

Панельное отопление в Системе KAN-therm - ассортимент

стенная греющая панель с трубой PB 8×1							ГРУППА: А
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 2000×625 (100%)	1800188004	K-400105	1	шт.	по запросу		
N 2000×625 (75%)	1800188005	K-400110	1	шт.	по запросу		
N 2000×310 (100%)	1800188001	K-400120	1	шт.	по запросу		
N 2000×310 (75%)	1800188002	K-400130	1	шт.	по запросу		
N 1000×625 (100%)	1800188000	K-400140	1	шт.	по запросу		
N 625×1250 (100%)	1800188006	K-400150	1	шт.	по запросу		
Внимание: В процентах задается величина полезной греющей поверхности.							
покрывающая панель							ГРУППА: А
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 2000×625	1800188007	K-400160	1	шт.	по запросу		
панель с пазами							ГРУППА: А
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 2000×625	1800188003	K-400170	1	шт.	по запросу		
полиуретановый клей							ГРУППА: А
Версия	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 310 мл	1800183002	79233	1	шт.	по запросу		
проводящая дуга для трубы							ГРУППА: А
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 8×1	1800011000	K-400350	100/3000	шт.	по запросу		
шина для фиксации трубы							ГРУППА: А
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 8×1	1800209006	K-400360	2/100	м	по запросу		
труба PB с антидиффузионной защитой							ГРУППА: С
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 8×1	1829197000	K-400317	600/7200	м	по запросу		
труба PE-RT wall с антидиффузионной защитой							ГРУППА: С
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 8×1	1829198004	K-400108	600/7200	м	по запросу		
тройник латунный press LBP/Click/press LBP для стенового отопления							ГРУППА: F
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 16×8×16	1809257000	K-400320	5/60	шт.	по запросу		
соединитель латунный двухсторонний редукционный Press LBP/Click							ГРУППА: F
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 16×8	1809042001	K-400330	20/200	шт.	по запросу		
соединитель латунный конусный Click никелированный							ГРУППА: F
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 8×1 / G¾"	1809271000	K-400340	15/150	шт.	по запросу		
соединитель латунный двухсторонний Click/Click прямой							ГРУППА: F
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
N 8×1	1809042000	K-400318	20/200	шт.	по запросу		
Трубы и оснастка для труб							ГРУППА: С
труба Blue Floor PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 - для панельного отопления, класс эксплуатации							ГРУППА: С
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN		
16×2	1829198014	0.2176OP	200/3000	м	2,22		
16×2	1829198018	0.2176OP 600M	600/1800	м	2,62		
18×2	1829198022	0.2178OP	200/3000	м	2,62		
18×2	1829198023	0.2178OP 600M	600/1800	м	2,62		
20×2	1829198027	0.2180OP	200/1800	м	по запросу		
20×2	1829198028	0.2180OP 300M	300/1800	м	по запросу		

труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726							ГРУППА: С
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
12x2	1129200023		0.2144	200/4000	м		3,66
14x2	1129200027		0.2145	200/4000	м		3,98
16x2	1129200032		0.2146	200/3000	м		4,35
18x2	1129200035		0.2148	200/3000	м		4,57
20x2	1829200005	*	K-150005	200/3000	м		по запросу
N 25x2,5	1829200014		K-150114	300/1800	м		по запросу
труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726							ГРУППА: С
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
12x2	1129198025		0.2174	200/4000	м		2,72
14x2	1129198027		0.2175	200/4000	м		2,99
25x3,5	1129198032		0.9226	50/1000	м		8,10
труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT							ГРУППА: В
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
14x2	1029196032		0.9614	200/3000	м		4,12
16x2	1029196123		0.9616	200/3000	м		2,87
16x2	1029196031		0.9616	600M	м		2,87
20x2	1029196092		0.9620	100/1500	м		5,48
соединитель двухсторонний свинчиваемый							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
12x2	1110042003		9014.16	10/120	шт.		14,62
14x2	1110042005		9014.13	10/120	шт.		14,67
16x2	1110042006		9014.14	10/150	шт.		14,80
18x2	1110042008		981	10/120	шт.		15,66
20x2	1110245000	*	K-101205	10/100	шт.		15,66
25x3,5	1110042012		9014.19	5/60	шт.		24,26
Внимание: Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы, например, при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.							
соединитель двухсторонний Push							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
12x2 / 12x2	1109042008		9014.610	50/700	шт.		4,84
14x2 / 14x2 (P)	1109042002		9019.23	20/200	шт.		5,61
18x2 / 18x2 (P)	1109042004		9019.24	20/160	шт.		6,92
25x3,5 / 25x3,5 (P)	1109042007		9019.28	10/100	шт.		10,70
(P) - фитинг PPSU Внимание: Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Push.							
кольцо PVDF полимерное натяжное Push/Push Platinum							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
N 14x2A	1109226017			50/700	шт.		по запросу
N 18x2A / 18x2,5A	1109226018			50/500	шт.		по запросу
N 25x3,5A	1109226019			20/200	шт.		по запросу
Внимание: При монтаже соединителей Push применять инструмент с соответствующими вкладышами. Внимание: Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений							
кольцо латунное натяжное Push для трубы PE-Xc и PE-RT							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
12x2A	1109226003		9014.490	50/700	шт.		1,24
14x2A	1109226004		9006.01	50/700	шт.		1,31
18x2A / 18x2,5A	1109226006		9001.80	50/500	шт.		1,83
25x3,5A	1109226009		9006.78	20/200	шт.		3,06
Внимание: В размере буква А означает применение кольца для труб PE-Xc или PE-RT с антидиффузионной защитой. При монтаже соединителей Push применять инструмент с соответствующими вкладышами. Внимание: Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Push.							
соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
16x2 / 16x2	1009042013		K-900250	20/200	шт.		6,64
20x2 / 20x2	1009042015		K-900251	10/150	шт.		9,98
25x2,5 / 25x2,5	1009042017		K-900252	5/60	шт.		15,71
Внимание: Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Press находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Press.							
Tasker - система крепления труб							
плита пенополистирольная с пленкой Tasker EPS100 038 (PS20) - лист 5 м ²							ГРУППА: А
Размер		Новый код	Код арт.		Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
30 мм (1x5 м) с металлизированной пленкой		1818211027	720N		шт.		84,23

20 мм (1×5 м) с металлизированной пленкой	1818211034	726N	шт.	71,38	
30 мм (1×5 м) с ламинированной пленкой	1818211036	725	шт.	83,49	
50 мм (1×5 м) с ламинированной пленкой	1818211037	727	шт.	114,11	
плита пенополистирольная с пленкой Tasker EPS200 036 (PS30) твердая - лист 5 м²				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
30 мм (1×5 м) с металлизированной пленкой	1818211013	728N	шт.	113,13	
плита пенополистирольная с пленкой Tasker EPS T-30 dB эластичная (звукопоглощающая) - лист 5 м²				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
35-3 мм (1×5 м) с металлизированной пленкой	1818211006	729N	шт.	78,30	
клеякая лента с логотипом KAN				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
60 м	1800183013	K-200700	1	шт.	7,43
шпильки U42 на клейкой ленте для монтажа с оснасткой Taker в блоках по 50 шт.				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
14-18 (42 мм) - 1000 шт.	1800191001	22022S	упак.	103,15	
14-18 (42 мм) - 300 шт.	1800191010	K-200604	упак.	30,97	
шпильки U42 на клейкой ленте для монтажа с оснасткой Taker в блоках по 30 шт.				ГРУППА: А	
Размер	Kod	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
20 (42 мм) - 300 шт.	1800191006	22024S	упак.	по запросу	
шпильки U42 поштучно для ручного монтажа				ГРУППА: А	
Размер	Kod	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
14-18 (42 мм) - 100 шт.	1800191000	22022	упак.	7,95	
14-18 (42 мм) - 200 шт.	1800191002	22022N	упак.	14,80	
шпильки U55 на клейкой ленте для монтажа с оснасткой Taker в блоках по 25 шт.				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
N 14-18 (55мм) - 500 шт.	1800191021		упак.	по запросу	
шпильки U37 на клейкой ленте для монтажа с оснасткой Taker в блоках по 50 шт.				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
14-18 (37,2 мм) - 1000 шт.	1800191009	K-200601	упак.	0,12	
Rail - система крепления труб					
шина для фиксации труб				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
16 - длина 2 м, выс. 24 мм	1800209007	K-201109	м	по запросу	
18 - длина 2 м, выс. 24 мм	1800209003	0.1025	м	4,62	
20 - длина 3 м, выс. 26 мм	1800209011	K-201105	м	7,88	
25 - длина 3 м, выс. 30 мм	* 1800209012	K-201106	м	13,09	
Внимание: шины с бортиком позволяют укладывать трубы с шагом 5 см.					
шина для фиксации труб				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
12-17 - длина 0,2 м, выс. 23 мм	1800209000	K-201117	1/100	м	7,83
16-17 - длина 0,5 м, выс. 24 мм	1800209001	K-201003	1/100	м	по запросу
12-22 - длина 1 м, выс. 29 мм	1800209009	K-201120	1/100	м	8,20
Внимание: шины 1800209000 и 1800209009 позволяют укладывать трубы с шагом 10 см.					
Profil - система крепления труб					
плита пенополистирольная с жесткой пленкой Profil2 EPS200 036 (PS30) - твердая - лист 1,12 м²				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
11 мм (0,8×1,40 м)	*** 1818211002	K-300100	м ²	33,25	
Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 31 мм.					
профилированная жесткая пленка PS (полистирол) Profil3 - лист 1,12 м²				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
1 мм (0,8×1,40 м)	*** 1818211004	K-300200	м ²	25,69	
Общая высота пленки с профилированной частью составляет 20 мм.					
плита пенополистирольная с жесткой пленкой Profil1 EPS T-24 dB - эластичная (звукопоглощающая) -				ГРУППА: А	
Размер	Новый код	Код арт.	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
30-2 мм (0,8×1,40 м)	*** 1818211003	K-300300	м ²	36,26	
Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 50 мм.					

плита пенополистирольная с жесткой пленкой PS Profil2 EPS150 (PS30) - твердая - лист 1,2 м ²						ГРУППА: А	
Размер		Новый код	Код арт.	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
N 11 мм (0,84x1,44 м)		1818211011	К-310310	м ²		по запросу	
Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 29 мм.							
профилированная жесткая пленка PS (полистирол) Profil3 - лист 1,2 м ²						ГРУППА: А	
Размер		Код арт.	Код арт.	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
N 1 мм (0,84x1,44 м)	*	1818211000	К-310320	м ²		по запросу	
Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 20 мм.							
плита пенополистирольная с жесткой пленкой PS Profil1 EPS T-28 dB - эластичная (звукопоглощающая)						ГРУППА: А	
Размер		Новый код	Код арт.	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
N 30-2 мм (0,84x1,44 м)	*	1818211012	К-310300	м ²		по запросу	
Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 48 мм.							
плита пенополистирольная без пленки Profil4 EPS200 036 (PS30) - твердая - лист 0,77 м ²						ГРУППА: А	
Размер		Новый код	Код арт.	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
20 мм (1,1x0,7 м)	***	1818211008	730	м ²		по запросу	
Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 47 мм.							
плита пенополистирольная без пленки Profil4 EPS200 - лист 0,72 м ²						ГРУППА: А	
Размер		Новый код	Код арт.	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
N 22 мм (1,2x0,6 м)		1818211397		м ²		по запросу	
Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 43 мм.							

TBS - система крепления труб

плита пенополистирольная TBS EPS200 036 (PS30) - твердая - лист 0,5 м ²						ГРУППА: А	
Размер		Новый код	Код арт.	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
25 мм (0,5x1,0 м)		1818211001	К-400000	шт.		24,58	
профиль металлический TBS						ГРУППА: А	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
0,4 мм (1,0x0,12 м)	1800213000		К-400100	1/40	шт.	9,98	
Внимание: профиль изготавливается из оцинкованной стали.							
плита пенополистирольная дополнительная TBS EPS200 036 (PS30) - твердая - лист 0,5 м ²						ГРУППА: А	
Размер		Новый код	Код арт.	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
25 мм (0,5x1,0 м)	*	1818211017	К-400200	шт.		13,09	
пленка PE для системы TBS						ГРУППА: А	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
0,2 мм (2,0x50 м)	1818183000		К-500200	100	м ²	4,57	
Внимание: Пленкой закрывается оборудование перед укладкой сухого пола.							

NET - система крепления труб

сетка из стальной проволоки NET						ГРУППА: А	
Размер		Новый код	Код арт.	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
1,2 мx2,1 м - 2,52м ²	*	1800183010	К-500300	шт.		9,66	
Внимание: Сетка изготовлена из стальной проволоки толщиной 3 мм. Размер ячейки 150x150 мм.							
кронштейн для крепления труб на сетке NET						ГРУППА: А	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
16-18 мм	1800107001		К-500600	1000	шт.	0,32	
20 мм	1800107002	*	К-500601	1000	шт.	0,32	
крепежный ремешок для фиксации труб к сетке NET						ГРУППА: А	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
	1800107000	*	К-500401	100	орк.	9,24	
проволочная скрутка для сшивки сетки NET						ГРУППА: А	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
	1800183008	*	К-500400	100	шт.	0,20	
пленка PE						ГРУППА: А	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
0,2 мм (2,0x50 м)	1818183000		К-500200	100	м ²	4,57	
Внимание: Применять в качестве гидроизоляции под сеткой NET.							
клипса для крепления пленки						ГРУППА: А	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
8 мм L=94 мм	1800183003		К-500500	100	шт.	0,72	

Оснастка для панельного отопления							
труба защитная гофрированная (пешель) - красная							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
12-14 (D _{нар} 23мм)	1700049018		1904С	50	м		59,28
16-18 (D _{нар} 25мм)	1700049021		1900С	50	м		32,11
20 (D _{нар} 28мм)	1700049025		1906С	50	м		35,82
25-26 (D _{нар} 35мм)	1700049030		1901С	50	м		59,28
32 (D _{нар} 43мм)	1700049034		1908С	50	м		91,39
40 (D _{нар} 50мм)	1700049038		1910С	25	м		66,69
Внимание: Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке							
труба защитная гофрированная (пешель) - синяя							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
12-14 (D _{нар} 23мм)	1700049019		1904N	50	м		59,28
16-18 (D _{нар} 25мм)	1700049022		1900N	50	м		32,11
20 (D _{нар} 28мм)	1700049026		1906N	50	м		35,82
25-26 (D _{нар} 35мм)	1700049031		1901N	50	м		59,28
32 (D _{нар} 43мм)	1700049035		1908N	50	м		91,39
40 (D _{нар} 50мм)	1700049039		1910N	25	м		66,69
Внимание: Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке							
добавка в бетон: ВЕТОКАН (New Formula)							ГРУППА: А
Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
1800014001		0.1005	10	шт.		124,49	
1800014003		0.1004	5	шт.		72,74	
Внимание: Применять для подпольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона.							
добавка в бетон: ВЕТОКАН Plus							ГРУППА: А
Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
1800014005		К-500900	10	шт.		247,74	
Внимание: Применять для подпольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона. Позволяет уменьшить до 4,5 см толщину бетонной заливки над изоляцией.							
сетка из стекловолокна для армирования стяжки - рулон 50 м²							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
0,017×1×50 м	1800183011		К-500310	1	м ²		по запросу
Размер ячеек 40×40 мм. Внимание: Сетка в комбинации с добавкой к бетону ВЕТОКАН или ВЕТОКАН Plus повышает эластичность стяжки, а также является защитой от							
незамерзающая жидкость для систем							ГРУППА: А
Версия	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN	
-20°С - 20 л	*	1800002002	0.1008	шт.		182,78	
-25°С - 20 л	*	1800002003	0.1009	шт.		193,15	
-35°С - 20 л	*	1800002004	0.1010	шт.		210,94	
Внимание: Применять для систем ц.о., кондиционирования, охлаждения и т.н. солнечных, где источники энергии - солнечные							
лента краевая							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
8×150 - с насечкой	1818255002		0.1022	25	м		2,07
8×150 - с фартуком	1818255003		0.1021	25	м		2,40
Внимание: Применять для отделения греющих плит подпольного отопления от стен.							
профильная прокладка для разделительного шва с самоклеющимся основанием							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
10×150	1800255000		0.1026	25	м		4,84
Внимание: Применять при оформлении разделительных швов (разрыва) между греющими плитами подпольного отопления. Трубы, проходящие через профильную прокладку, следует укладывать в защитной гофрированной трубе.							
профиль для разделительного шва							ГРУППА: А
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
пенка РЕ	1800183007		К-501001	2	м		1,09
шина	1800209014		К-501000	2	м		7,88
пешель 0,4м	1700183010		К-501002	10	шт.		0,77
Распределители и оснастка к ним							
распределитель с профилем 1" для панельного отопления с регулирующими вентилями на обратке (серия 51А)							ГРУППА: Е
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
2 (326×100×80)	1346160000		51020А	1	шт.		95,71

3 (326×150×80)	1346160001		51030A	1	шт.	144,25
4 (326×200×80)	1346160002		51040A	1	шт.	183,92
5 (326×250×80)	1346160003		51050A	1	шт.	223,63
6 (326×300×80)	1346160004		51060A	1	шт.	262,76
7 (326×350×80)	1346160005		51070A	1	шт.	302,33
8 (326×400×80)	1346160006		51080A	1	шт.	343,08
9 (326×450×80)	1346160007		51090A	1	шт.	383,89
10 (326×500×80)	1346160008		51100A	1	шт.	424,72
11 (326×550×80)	1346160009		51110A	1	шт.	482,39
12 (326×600×80)	1346160010		51120A	1	шт.	526,21
Внимание: Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.						
распределитель с профилем 1" для панельного отопления с расходомерами (серия 55A)						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
2 (326×100×80)	1346157000		55020A	1	шт.	156,92
3 (326×150×80)	1346157001		55030A	1	шт.	227,78
4 (326×200×80)	1346157002		55040A	1	шт.	284,20
5 (326×250×80)	1346157003		55050A	1	шт.	346,74
6 (326×300×80)	1346157004		55060A	1	шт.	399,79
7 (326×350×80)	1346157005		55070A	1	шт.	453,74
8 (326×400×80)	1346157006		55080A	1	шт.	515,86
9 (326×450×80)	1346157007		55090A	1	шт.	578,15
10 (326×500×80)	1346157008		55100A	1	шт.	635,95
11 (326×550×80)	1346157009		55110A	1	шт.	701,38
12 (326×600×80)	1346157010		55120A	1	шт.	791,96
Внимание: Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм. Диапазон регулировки расходомеров 0,6 - 2,4 л/мин.						
распределитель с профилем 1" для панельного отопления с регулирующими вентилями - (нижняя часть						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
2 (326×100×80)	1346160011		71020A	1	шт.	120,17
3 (326×150×80)	1346160012		71030A	1	шт.	180,80
4 (326×200×80)	1346160013		71040A	1	шт.	234,11
5 (326×250×80)	1346160014		71050A	1	шт.	286,79
6 (326×300×80)	1346160015		71060A	1	шт.	339,63
7 (326×350×80)	1346160016		71070A	1	шт.	392,85
8 (326×400×80)	1346160017		71080A	1	шт.	447,66
9 (326×450×80)	1346160018		71090A	1	шт.	502,84
10 (326×500×80)	1346160019		71100A	1	шт.	557,70
11 (326×550×80)	1346160020		71110A	1	шт.	623,23
12 (326×600×80)	1346160021		71120A	1	шт.	678,36
Внимание: Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм. Применять адаптеры для сервоприводов M28x1,5.						
распределитель с профилем 1" для панельного отопления с вентилями для сервоприводов и расходомерами (серия						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
2 (326×100×80)	1346157011		75020A	1	шт.	159,88
3 (326×150×80)	1346157012		75030A	1	шт.	228,82
4 (326×200×80)	1346157013		75040A	1	шт.	288,15
5 (326×250×80)	1346157014		75050A	1	шт.	354,20
6 (326×300×80)	1346157015		75060A	1	шт.	409,50
7 (326×350×80)	1346157016		75070A	1	шт.	470,93
8 (326×400×80)	1346157017		75080A	1	шт.	548,34
9 (326×450×80)	1346157018		75090A	1	шт.	610,16
10 (326×500×80)	1346157019		75100A	1	шт.	663,59
11 (326×550×80)	1346157020		75110A	1	шт.	732,23
12 (326×600×80)	1346157021		75120A	1	шт.	795,49
Внимание: Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм. Применять адаптеры для сервоприводов M28x1,5. Диапазон регулировки расходомеров 0,6 - 2,4 л/мин.						
распределитель 1 ¼" из нержавеющей стали с расходомерами и вентилями для сервоприводов M30x1,5 (серия N75A)						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
2 (326×199×80)	1316157022		N75020A	1	шт.	207,08
3 (326×249×80)	1316157025		N75030A	1	шт.	267,70
4 (326×299×80)	1316157028		N75040A	1	шт.	318,01
5 (326×349×80)	1316157031		N75050A	1	шт.	387,37
6 (326×399×80)	1316157034		N75060A	1	шт.	439,44
7 (326×449×80)	1316157037		N75070A	1	шт.	497,06

8 (326×499×80)	1316157040		N75080A	1	шт.	578,89
9 (326×549×80)	1316157043		N75090A	1	шт.	637,16
10 (326×599×80)	1316157046		N75100A	1	шт.	685,55
11 (326×649×80)	1316157049		N75110A	1	шт.	764,71
12 (326×699×80)	1316157052		N75120A	1	шт.	830,71
<p>Внимание: Распределитель применяется с конусными соединителями G$\frac{3}{4}$" и соединителями для многослойных труб G$\frac{3}{4}$". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм. Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5. Подача - нижний коллектор распределителя. Обратка - верхний коллектор распределителя.</p>						
распределитель 1 $\frac{1}{4}$" из нержавеющей стали с расходомерами и вентилями для сервоприводов M30×1,5 (серия N75E)						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
2 (326×143×80)	1316157024		N75020E	1	шт.	186,46
3 (326×193×80)	1316157027		N75030E	1	шт.	241,12
4 (326×243×80)	1316157030		N75040E	1	шт.	299,27
5 (326×293×80)	1316157033		N75050E	1	шт.	382,85
6 (326×343×80)	1316157036		N75060E	1	шт.	434,28
7 (326×393×80)	1316157039		N75070E	1	шт.	497,19
8 (326×443×80)	1316157042		N75080E	1	шт.	584,80
9 (326×493×80)	1316157045		N75090E	1	шт.	657,61
10 (326×543×80)	1316157048		N75100E	1	шт.	715,07
11 (326×593×80)	1316157051		N75110E	1	шт.	797,74
12 (326×643×80)	1316157054		N75120E	1	шт.	866,55
<p>Внимание: Распределитель применяется с конусными соединителями G$\frac{3}{4}$" и соединителями для многослойных труб G$\frac{3}{4}$". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм. Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5. Подача - нижний коллектор распределителя. Обратка - верхний коллектор распределителя.</p>						
переходник к распределителю						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
G1"×G $\frac{1}{2}$ "	1300220002		4.12	10/120	шт.	5,31
G1"×G $\frac{3}{4}$ "	1300220003		4.13	10/120	шт.	5,31
<p>Внимание: Переходники код 1300220002 и 1300220003 имеют герметизирующую прокладку O-Ring код 1300182000.</p>						
заглушка с резьбой наружной						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
G1"	1709025000		6095.43	10/150	шт.	4,10
<p>Внимание: Заглушка содержит прокладку O-Ring код 1300182000.</p>						
узел прямой SET-P						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	к-т	55,25
<p>Внимание: Узел прямой - это комплект вентиля 1" с соединителем для бокового подключения к распределителям Системы KAN-therm с профилем</p>						
узел угловой SET-K						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	к-т	89,64
<p>Внимание: Узел угловой SET-K - это комплект вентиля 1" с соединителем для нижнего подключения к распределителям Системы KAN-therm с</p>						
колпачок латунный для распределителя						ГРУППА: A
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
M28×1,5	1300183001		6095.28	20/200	шт.	8,03
M30×1,5	1300183002		6095.30	20/200	шт.	8,03
<p>Внимание: Колпачок применять на термостатических вентилях с целью отсечения потока через греющий контур: M28×1,5 - в распределителях серии 71, 75, 73A, 77A, 73E, 77E M30×1,5 - в распределителях серии 73A, 77A, 73E, 77E на термостатическом вентиле на входе к смесительной системе.</p>						
элемент коллектора с расходомером						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
G1" L=50мм	1300079005		752	1/20	к-т	89,76
<p>Внимание: Элемент для сборки распределителя серии 55A, 75A с целью его удлинения посредством ниппеля 1". Диапазон регулировки расходомеров 0,6 - 2,4 л/мин.</p>						
элемент коллектора с регулирующим вентилем						ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
G1" L=50мм	1300079002		512	1/20	к-т	32,43
<p>Внимание: Элемент для сборки распределителя серии 51A, 71A с целью его удлинения посредством ниппеля 1".</p>						

элемент коллектора с запорным вентилем для сервопривода							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G1" L=50мм	1300079003		712	1/20	шт.		32,43
Внимание: Элемент для сборки распределителя серии 71А, 75А с целью его удлинения посредством ниппеля 1". Применять адаптеры для сервоприводов M28x1,5.							
ниппель со специальной прокладкой							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G1"	1300174028		R543	10/100	шт.		14,28
Внимание: Применять для подсоединения элементов коллектора к распределителю.							
тройник со специальной прокладкой							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G1"xG½"xG½"	1300257001		R542	5/70	шт.		13,39
Внимание: Применяется с целью удлинения распределителя на один отвод.							
заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G½"	1709250004		6095.34	20/300	шт.		2,03
Внимание: Заглушка содержит герметизирующую прокладку O-Ring.							
тройник с воздуховыпускным автоматическим клапаном и спускным вентилем							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G1"	1300257002		R5541	5/50	шт.		37,17
Внимание: Применять к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.							
воздуховыпускной клапан ручной							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G½"	1300005004		5322	50/500	шт.		3,01
клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G½"	1300005003		10612	25/100	шт.		16,35
Внимание: Подключать через переходник 1"x½" к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.							
клапан спускной - воздуховыпускной							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G½"	1300277000		1305.11	25/100	шт.		20,75
Внимание: Подключать через переходник 1"x½" к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.							
воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентилем							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G½"	1300005000		0.52071	1/100	шт.		18,33
Внимание: Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю.							
термометр торцевой 100°C							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
красный	1300264001	*	K-601400	1	шт.		13,07
голубой	1300264002	*	K-601401	1	шт.		13,07
коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления со смесит. системой (серия 73А)							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
2 (410×451×123)	1346159000		7302А	1	шт.		959,27
3 (410×501×123)	1346159001		7303А	1	шт.		1 020,65
4 (410×551×123)	1346159002		7304А	1	шт.		1 068,92
5 (410×601×123)	1346159003		7305А	1	шт.		1 128,74
6 (410×651×123)	1346159004		7306А	1	шт.		1 183,57
7 (410×701×123)	1346159005		7307А	1	шт.		1 236,93
8 (410×751×123)	1346159006		7308А	1	шт.		1 291,74
9 (410×801×123)	1346159007		7309А	1	шт.		1 352,82
10 (410×851×123)	1346159008		7310А	1	шт.		1 385,13
Внимание: Отдельные контуры напольного отопления управляются электрическими сервоприводами, которые монтируются на верхнем Коллектор применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм Внимание: Не применять с низкотемпературными источниками тепла.							

коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления со смесительной системой и расходомерами (серия							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
2 (410×451×123)	1346159009		7702A	1	шт.	1 028,80	
3 (410×501×123)	1346159010		7703A	1	шт.	1 127,75	
4 (410×551×123)	1346159011		7704A	1	шт.	1 219,54	
5 (410×601×123)	1346159012		7705A	1	шт.	1 311,67	
6 (410×651×123)	1346159013		7706A	1	шт.	1 401,82	
7 (410×701×123)	1346159014		7707A	1	шт.	1 490,10	
8 (410×751×123)	1346159015		7708A	1	шт.	1 581,64	
9 (410×801×123)	1346159016		7709A	1	шт.	1 681,63	
10 (410×851×123)	1346159017		7710A	1	шт.	1 770,64	
<p>Внимание: Отдельные контуры напольного отопления управляются электрическими сервоприводами, которые монтируются на верхнем Коллектор применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм. Внимание: Не применять с низкотемпературными источниками тепла.</p>							
распределитель 1" для панельного отопления со смесительной системой (серия 73E)							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
2 (410×451×123)	1346166009		7302E	1	шт.	1181,50	
3 (410×501×123)	1346166010		7303E	1	шт.	1240,88	
4 (410×551×123)	1346166011		7304E	1	шт.	1287,51	
5 (410×601×123)	1346166012		7305E	1	шт.	1345,11	
6 (410×651×123)	1346166013		7306E	1	шт.	1398,17	
7 (410×701×123)	1346166014		7307E	1	шт.	1449,64	
8 (410×751×123)	1346166015		7308E	1	шт.	1502,50	
9 (410×801×123)	1346166016		7309E	1	шт.	1561,53	
10 (410×851×123)	1346166018		7310E	1	шт.	1592,73	
<p>Внимание: Применять адаптеры для сервоприводов M28x1,5 на верхнем коллекторе распределителя. Не применять с низкотемпературными</p>							
распределитель 1" для панельного отопления со смесительной системой с расходомерами (серия 77E)							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
2 (410×451×123)	1346166023		7702E	1	шт.	1248,73	
3 (410×501×123)	1346166024		7703E	1	шт.	1344,15	
4 (410×551×123)	1346166025		7704E	1	шт.	1432,85	
5 (410×601×123)	1346166026		7705E	1	шт.	1521,87	
6 (410×651×123)	1346166027		7706E	1	шт.	1608,98	
7 (410×701×123)	1346166028		7707E	1	шт.	1694,10	
8 (410×751×123)	1346166029		7708E	1	шт.	1782,55	
9 (410×801×123)	1346166030		7709E	1	шт.	1879,05	
10 (410×851×123)	1346166031		7710E	1	шт.	1965,01	
<p>Внимание: Применять адаптеры для сервоприводов M28x1,5 на верхнем коллекторе распределителя. Не применять с низкотемпературными</p>							
насосная группа с электронным насосом							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
	1346103000		K-803002	1	шт.	1 080,77	
<p>Внимание: Не применять с низкотемпературными источниками тепла.</p>							
насосная группа с термостатическим трехходовым смесительным клапаном							ГРУППА: E
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
35-60°C	1300103001		K-803003	1	шт.	1084,87	
20-43°C	1300103003		K-803005	1	шт.	1175,32	
термостатический вентиль прямой ½", с резьбой M30×1,5							ГРУППА: A
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
Rp ½"	1700277001		1181104N	1	шт.	38,48	
<p>Внимание: Используется как сервисный элемент для распределителей серии 73E, 77E, 73A, 77A, а также насосных групп Системы KAN-therm. В конфигурации с адаптером M30x1,5, электрическим сервоприводом и комнатным термостатом может применяться для регулировки В конфигурации с термостатической головкой с удаленным контактным датчиком и четырехходовым вентилем может быть использован в</p>							
обратный вентиль прямой ½", с предварительной настройкой							ГРУППА: A
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
Rp ½"	1700277000		1091162N	1	шт.	20,16	
<p>Внимание: Используется как сервисный элемент для распределителей серии 73E и 77E, а также насосных групп Системы KAN-therm. Позволяет выполнить гидравлическую регулировку системы панельного отопления.</p>							
головка термостатическая с накладным датчиком к распределителю серии 73 и 77							ГРУППА: A
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
N M30×1,5	1802108006		K-600802	1	шт.	98,80	

Внимание: Элемент предназначен для распределителя серии 73Е, 77Е, 73А, 77А - выполняет функцию защиты от превышения температуры в системе При взаимодействии с термостатическим вентилем и четырехходовым вентилем может использоваться в качестве полуавтоматической							
адаптер для сервопривода							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
адаптер М28х1,5	1802003002		К-800019	20/160	шт.	4,30	
Внимание: Адаптер М28х1,5 применять для вентилях, монтируемых в распределителях серии 71А, 73Е, 73А, 77А, 75А и 77Е Системы KAN-therm							
адаптер для сервопривода							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
адаптер М30х1,5	1802003001		К-600702	20/300	шт.	4,30	
Внимание: Адаптер М30х1,5 применять на термостатических вентилях в распределителях серии 73А, 73Е, 77А и 77Е а также на термостатических вентилях в насосных группах 1346103000, и распределителях N75А и N75Е. Адаптер взаимодействует с сервоприводами SMART с кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.							
соединитель конусный для труб РЕ-RT и РЕ-Хс							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
12х2 G½"	1110271002		9012.91	15/300	шт.	6,72	
12х2 G¾"	1110271003		9012.92	15/150	шт.	7,24	
14х2 G½"	1110271000		9003.47	15/300	шт.	8,03	
14х2 G¾"	1110271005		9006.56	15/150	шт.	8,42	
16х2 G¾"	1110271010		9006.57	15/150	шт.	8,42	
18х2 G¾"	1110271006		9006.59	15/150	шт.	8,55	
18х2,5 G¾"	1110271008		9006.48	15/150	шт.	8,55	
20х2 G¾"	1110271011		К-601705	15/150	шт.	8,35	
25х3,5 G1"	1110271001		9003.67	10/80	шт.	15,22	
Внимание: Соединитель конусный позволяет выполнять соединение с распределителями с ниппелями, а также с фитингами для конусных							
кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
12	1110226001		9012.913	100/1000	шт.	1,24	
14	1110226002		9006.95	100/1000	шт.	1,43	
16	1110226000		9006.97	100/1000	шт.	1,43	
18	1110226004		9001.96	100/1000	шт.	1,58	
20	1110226006		9014.183	100/1000	шт.	по запросу	
25	1110226003		9001.92	50/500	шт.	1,75	
Внимание: Применять для всех латунных свинчиваемых соединителей (соединители, конусные соединители) за исключением							
соединитель для многослойных труб Системы KAN-therm							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
14 G½"	1010040002		9012.060	20/200	шт.	6,25	
14 G¾"	1010040001		9012.60	15/150	шт.	7,29	
16 G½"	1010040003		9012.00	20/200	шт.	6,08	
16 G¾"	1010040006		9012.080	10/120	шт.	8,69	
20 G¾"	1010040011		9012.020	10/120	шт.	9,46	
20 G1'&ap0s;&ap0s;	1010040008		9012.100	5/80	шт.	9,34	
25 G1"	1010040013		9026.330	10/80	шт.	14,13	
26 G1'&ap0s;&ap0s;	1010040015		9012.040	10/80	шт.	14,67	
Внимание: Все вышеуказанные латунные элементы доступны в никелированной версии (срок реализации до 4 недель).							
конусный соединитель полимерный для многослойных труб Системы KAN-therm							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
16 G¾"	1010271005		9010.08N	15/150	шт.	5,48	
Внимание: Конусный соединитель применяется с фитингами для конусных соединений и распределителями с ниппелями.							
соединитель конусный для многослойных труб Системы KAN-therm							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
16 G½"	1010271001		9012.00N	20/200	шт.	5,09	
16 G¾"	1010271002		9012.08N	15/150	шт.	6,64	
20 G¾"	1010271008		9012.02N	10/120	шт.	7,29	
Внимание: Соединитель конусный используется с фитингами для конусных соединений, распределителями с ниппелями.							
соединитель с наружной резьбой для многослойных труб							ГРУППА: А
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
16х2 G½"	1010045000		9025.01	10/150	шт.	7,61	
16х2 G¾"	1010045001		9025.04	10/150	шт.	9,14	
Внимание: Этот соединитель приспособлен для непосредственного вкручивания в коллектор распределителя - уплотнение соединения в							
Шкафчики для панельного отопления							
шкафчик наружный SWN-OP для распределителя без и со смесительной системой							ГРУППА: D
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена с НДС, BYN	
10 / 3 (710х580х140)	1446180000		1100-OP	20	шт.	206,00	
13 / 7 (710х780х140)	1446180001		1110-OP	14	шт.	248,11	

15 / 10 (710×930×140)	1446180002		1120-OP		11	шт.	280,20
шкафчик встраиваемый SWP-OP для распределителя без и со смесительной системой							ГРУППА: D
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
10 / 3 (750-850×580×110-165)	1446117003		1300-OP		20	шт.	220,08
13 / 7 (750-850×780×110-165)	1446117004		1310-OP		17	шт.	256,21
15 / 10 (750-850×930×110-165)	1446117005		1320-OP		14	шт.	267,08

Basic+ - элементы автоматики

термостат аналоговый Basic+							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
N 230В	1802265024		K-800214		1	шт.	59,23
N 24В	1802265025		K-800212		1	шт.	по запросу

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 и 1802003006 посредством клеммных колодок код 1802212013,

термостат аналоговый Basic+ отопление/охлаждение							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
N 230В	1802265032		K-800218		1	шт.	по запросу
N 24В	1802265033		K-800216		1	шт.	по запросу

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 oraz 1802003006 посредством клеммных колодок код 1802212013,

термостат Basic+ с ЖК-дисплеем Standard							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
N 230В	1802265020		K-800222		1	шт.	по запросу
N 24В	1802265021		K-800220		1	шт.	по запросу

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 oraz 1802003006 посредством клеммных колодок код 1802212013,

термостат Basic+ с ЖК-дисплеем Control							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
N 230В	1802012004		K-800202		1	шт.	242,36
N 24В	1802012005		K-800204		1	шт.	242,36

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код 1802003004 oraz 1802003006 посредством клеммных колодок код 1802212013,

датчик для термостата с ЖК-дисплеем Control 230V и 24V - кабель 3 м							ГРУППА: A
	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
	1802012006		K-800206		1	шт.	64,81

клеммная колодка Basic+ отопление/охлаждение - 6 зон							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
N 230В	1802212015		K-800226		1	шт.	313,71
N 24В	1802212016		K-800224		1	шт.	313,71

клеммная колодка Basic+ отопление/охлаждение - 10 зон							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
N 230В	1802212013		K-800230		1	шт.	по запросу
N 24В	1802212014		K-800228		1	шт.	337,72

сервопривод 230V							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
нормально закрыт (NC)	1802003004		K-800011		1	шт.	79,83
нормально открыт (NO)	1802003003	*	K-800012		1	шт.	89,46

сервопривод 24V							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
нормально закрыт (NC)	1802003006		K-800013		1	шт.	79,83
нормально открыт (NO)	1802003005	*	K-800014		1	шт.	89,46

трансформатор напряжения 230 В - 24 В к клеммной колодке Basic+							ГРУППА: A
	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
N	1802265040		K-800232		1	шт.	по запросу

Smart - элементы автоматики

термостат с ЖК - дисплеем							ГРУППА: A
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка		Ед. изм.	Цена с НДС, BYN
без датчика температуры пола	1802265019		K-800004		1	шт.	243,67
с датчиком температуры пола	1802265039		K-800005		1	шт.	303,54

клеммная колодка 230 В с LAN							ГРУППА: A
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
для 4 термостатов и 6 сервоприводов	1802265008		K-800007	1	шт.		947,54
для 8 термостатов и 12 сервоприводов	1802265009		K-800009	1	шт.		1104,24
для 12 термостатов и 18 сервоприводов	1802265007		K-800016	1	шт.		по запросу
клеммная колодка 24 В с LAN и трансформатором						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
для 4 термостатов и 6 сервоприводов	1802265011		K-800008	1	шт.		1032,95
для 8 термостатов и 12 сервоприводов	1802265012		K-800010	1	шт.		1189,77
для 12 термостатов и 18 сервоприводов	1802265010		K-800018	1	шт.		по запросу
сервопривод 230V						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
нормально закрыт (NC)	1802003004		K-800011	1	шт.		79,83
нормально открыт (NO)	1802003003	*	K-800012	1	шт.		89,46
сервопривод 24V						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
нормально закрыт (NC)	1802003006		K-800013	1	шт.		79,83
нормально открыт (NO)	1802003005	*	K-800014	1	шт.		89,46
антенна наружная						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802010000		K-800020	1	шт.		по запросу
В комплект входит присоединительный кабель 5 м.							
ретранслятор сигнала (repeater)						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802010002		K-800022	1	шт.		по запросу
Имеет блок питания 230 В.							
Регуляторы и дополнительная арматура, инструмент							
адаптер для сервопривода						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
адаптер M28x1,5	1802003002		K-800019	20/160	шт.		4,30
Внимание: Адаптер M28x1,5 применять для вентилях, монтируемых в распределителях серии 71А, 73А, 77Е, 75А, 77А и 77Е Системы KAN-therm вместе с сервоприводами 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.							
адаптер для сервопривода						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
адаптер M30x1,5	1802003001		K-600702	20/300	шт.		4,30
Внимание: Адаптер M30x1,5 применять на термостатических вентилях в распределителях серии 73А, 73Е, 77А и 77Е, на термостатических вентилях в Адаптер взаимодействует с сервоприводами SMART с кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.							
смеситель H 6 Ms четырехходовой 1" с байпасом						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802166004	*	14001	1	шт.		402,21
смеситель с четырехходовым вентилем - KAN-Bloc T - 60 Delta HE 55 с изоляцией						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802166016	*	10454	1	шт.		по запросу
Внимание: Изоляция к вентилю в комплекте.							
сервопривод SM 4						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802166019	*	4002	1	шт.		по запросу
Внимание: Сервопривод позволяет осуществить автоматическое управление смесителем с четырехходовым вентилем KANBloc вместе с погодным							
регулятор погодный, предназначенный для монтажа на стене						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802166017	*	002187N	1	шт.		482,09
Внимание: Применять для управления смесительной системой, а также смесителем с четырехходовым вентилем - KAN-Bloc вместе с сервоприводом							
датчик комнатной температуры с удаленным управлением, оснащен с ЖК -дисплеем						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802166001	*	002160N	1	шт.		274,52
Внимание: Датчик является дополнительным оборудованием для погодного регулятора с кодом 1802166017.							
термостат для выключения насоса						ГРУППА: А	
Версия	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN

	Новый код		Код арт.	Упаковка	изм.		BYN
	1802265018	*	K-801800	1	шт.		130,54
комплект для подпольного отопления: вентиль с термостатической головкой и воздухоотводчик						ГРУППА: А	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802183000		K-801300	1	шт.		268,27
контроллер обледенения						ГРУППА: А	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802047003	*	K-802305	1	шт.		по запросу
Внимание: Контроллер обязательно используется с датчиком снега и льда, а также датчиком влажности.							
датчик снега и льда с кабелем 15 м						ГРУППА: А	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1802047000	*	K-802304	1	шт.		по запросу
Внимание: Датчик снега и льда взаимодействует с контроллером системы антиобледенения для открытых поверхностей, код 1802047003.							
датчик температуры и влажности						ГРУППА: А	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
N	1802047001		K-802306	1	шт.		по запросу
Внимание: Датчик снега и льда взаимодействует с контроллером системы антиобледенения для открытых поверхностей, код 1802047003.							
оснастка алюминиевая (tacker) для монтажа шпилек						ГРУППА: К	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1950267002		K-200502	1	шт.		по запросу
Используется со стандартными шпильками на клейкой ленте и короткими шпильками (U37 и U42).							
оснастка пластмассовая (tacker) для монтажа шпилек						ГРУППА: К	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
N	1950254001		T-1U4255K	1	шт.		по запросу
Используется со стандартными шпильками на клейкой ленте, а также короткими и длинными шпильками (U37, U42 и U55).							
ручной размотчик для клейкой ленты						ГРУППА: А	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1800183009	*	K-200800	1	шт.		36,14
размотчик универсальный для труб						ГРУППА: К	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1915270000		K-100620	1	шт.		347,63
направляющая для размотчика						ГРУППА: К	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
N	1928270000			1	шт.		по запросу
терморезак TBS						ГРУППА: К	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1950267005		K-400300	1	шт.		417,87
Внимание: Терморезак TBS с наконечником служит для вырезания канавок под трубы Ø16 в дополнительных плитах TBS.							
наконечник для терморезака TBS						ГРУППА: К	
	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1950267000		K-400400	1	шт.		208,99
расходомер с термометром - измерительный прибор						ГРУППА: Е	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
G¾"xG¾" L = 8 см	1300183009	*	K-601501	5/40	шт.		63,33
Внимание: Применять с целью проверки расхода теплоносителя через контур подпольного отопления. Диапазон измерения 1-4 л/мин, 0-40 °С.							
ключ рожково-разрезной для прикручивания соединителей G¾"						ГРУППА: К	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
30 мм	1938267035	*	K-501900	1	шт.		48,14
Внимание: Ключ предназначен для монтажа соединителей типа Евроконус G¾".							
ножницы для резки труб PE и PE-RT Ø8 мм						ГРУППА: К	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
N 8×1	1950060000		K-400008	1	шт.		по запросу
ножницы для резки труб PE-Xc и PE-RT, а также Platinum Ø12-32						ГРУППА: К	

	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
	1938267050		0.2125	1/25	шт.		59,55
лезвие для ножниц для резки труб PE-Xc, PE-RT и Platinum Ø12-32						ГРУППА: К	
	1938267055	*	0.2125-0	1	шт.		9,83
ножницы для резки труб многослойных Ø14-32						ГРУППА: К	
	1936267054		RS1435	1/20	шт.		102,26
Внимание: Можно использовать для резки труб Platinum.							
лезвие для ножниц для резки труб многослойных Ø14-32						ГРУППА: К	
	1936267059	*	RSM1435	1	шт.		31,42
Внимание: Можно использовать для резки труб Platinum.							
калибратор для многослойных труб Системы KAN-therm						ГРУППА: К	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
14	1936267022	*	KL14	1	шт.		104,01
16	1936267026		KL16	1	шт.		104,01
20	1936267028		KL20	1	шт.		104,01
25 / 26	1936267030		KL26	1	шт.		104,01
калибратор универсальный для многослойных труб Системы KAN-therm						ГРУППА: К	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	шт.		298,28
пружина внутренняя для многослойных труб Системы KAN-therm						ГРУППА: К	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
14	1936267073	*	SW-1410	1	шт.		12,40
16	1936267075		SW-1612	1	шт.		13,91
20	1936267077		SW-2016	1	шт.		14,47
25-26	1936267071		SW-2620	1	шт.		16,30
пружина наружная для многослойных труб Системы KAN-therm						ГРУППА: К	
Размер	Новый код		Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		Цена с НДС, BYN
14	1936267079	*	SZ-1410	1	шт.		12,99
16	1936267081		SZ-1612	1	шт.		14,80
20	1936267086		SZ-2016	1	шт.		17,29
25-26	1936267088		SZ-2620	1	шт.		28,43

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель

** поставка по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов