

Фасонные изделия для конусных соединений

| ниппель | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
|---|------------|-----|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709174003 | | 6032.22 | 20/300 | шт. | | 3.75 |
| G $\frac{1}{2}$ " (MN) | 1709174004 | | 6032.22C | 20/300 | шт. | | 4.30 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709174001 | | 6033.22 | 10/150 | шт. | | 4.74 |
| G1" | 1709174000 | | 6034.22 | 10/100 | шт. | | 6.12 |
| (MN) - ниппель в никелированной версии Внимание: Platinum и PE-RT/Al/PE-RT, а также с гайками и втулками для медных трубок. | | | | | | | |
| ниппель редуцирующий | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ " | 1709174013 | | 6033.42 | 10/150 | шт. | | 4.60 |
| G1" x G $\frac{3}{4}$ " | 1709174009 | | 6034.42 | 10/100 | шт. | | 9.29 |
| Внимание: Platinum и PE-RT/Al/PE-RT, а также с гайками и втулками для медных трубок. | | | | | | | |
| отвод с резьбой наружной | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709068008 | | 9012.20 | 20/200 | шт. | | 3.70 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709068010 | | 9012.22 | 10/120 | шт. | | 6.67 |
| Внимание: Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT. | | | | | | | |
| отвод с резьбой наружной - внутренней | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709068004 | | 9012.24 | 10/150 | шт. | | 5.41 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709068006 | | 9012.26 | 10/80 | шт. | | 7.64 |
| G1" | 1709068018 | | 9012.28 | 5/50 | шт. | | 11.89 |
| Внимание: Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT. | | | | | | | |
| тройник с резьбой наружной | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709257009 | | 9012.30 | 10/120 | шт. | | 5.11 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709257011 | | 9012.32 | 5/70 | шт. | | 8.60 |
| G1" | 1709257007 | *** | 9012.34 | 5/40 | шт. | | 14.26 |
| Внимание: Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT. | | | | | | | |
| тройник с резьбой наружной - внутренней - наружной | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{3}{4}$ " | 1709257021 | *** | 9012.36 | 5/70 | шт. | | 9.41 |
| G1" x G $\frac{1}{2}$ " x G1" | 1709257004 | *** | 9012.38 | 5/40 | шт. | | 7.29 |
| G1" x G $\frac{3}{4}$ " x G1" | 1709257005 | *** | 9012.40 | 5/40 | шт. | | 7.18 |
| Внимание: Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT. | | | | | | | |
| адаптер латунный GW1" x GZ $\frac{3}{4}$ " | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G1" x G $\frac{3}{4}$ " | 1009004000 | *** | 9032.02 | 5/60 | шт. | | 11.29 |
| | | | | | | | |
| отвод фиксируемый с ушками с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{3}{4}$ " | 1709285024 | | 9017.160 | 5/60 | шт. | | 9.06 |
| Внимание: Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT. Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. | | | | | | | |
| отвод фиксируемый, с резьбой наружной (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709285000 | | 9017.180 | 5/70 | шт. | | 6.92 |
| Внимание: Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT. Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. | | | | | | | |
| тройник фиксируемый проходной с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709285009 | *** | 9017.200 | 5/60 | шт. | | 8.92 |
| Внимание: Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT. Тройник фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. | | | | | | | |
| тройник фиксируемый угловой с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |

| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
|---|------------|-----|----------|----------|----------|------------------|------------------------|
| G½" | 1709285005 | *** | 9017.220 | 5/60 | шт. | | 8.10 |
| <p>Внимание: Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc и PE-RT/Al/PE-RT. Тройник фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.</p> | | | | | | | |
| заглушка для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G½" | 1700250001 | | 6095.33 | 20/300 | шт. | | 0.67 |
| <p>Внимание: Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только для испытаний герметичности системы.</p> | | | | | | | |
| болт монтажный - сервисный элемент | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| | 1700183012 | | К-505100 | 100/2000 | шт. | | 0.37 |
| <p>Внимание: Соединяет фиксируемые отводы и тройники с монтажной плиткой.</p> | | | | | | | |
| отвод настенный с медной никелированной трубкой Ø15 | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G¾" (MN) L = ~220 | 1709068015 | *** | 9016.22 | 20 | шт. | | 13.16 |
| G½" (MN) L = ~100 | 1709183004 | *** | 4400.30 | 70 | шт. | | 9.71 |
| <p>(MN) - фитинг латунный версия никелированная Внимание: По специальному заказу. Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, Platinum и PE-RT/Al/PE-RT. свинчиваемых соединений.</p> | | | | | | | |

Элементы для подсоединения медных трубок Ø15

| | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
|--|------------|-----|----------|----------|----------|------------------|------------------------|------------------------|
| конусный соединитель на медную трубку G¾" | | | | | | | | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 15 G¾" | 1709043005 | | 9023.08 | 15/150 | шт. | | 5.22 | |
| <p>Внимание: Применяется с фитингами с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.</p> | | | | | | | | |
| универсальный конусный соединитель для труб | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 15 G¾" | 1709043010 | | 9023.10 | 15/150 | шт. | | по запросу | |
| <p>Внимание: Универсальный конусный соединитель для труб позволяет подключать металлические трубы диаметра 15 мм (например, медные, медные никелированные, стальные трубы KAN-therm Steel и Inox). Новая конструкция позволяет использовать его многократно.</p> | | | | | | | | |
| гайка и втулка зажимная для медной трубки G½" | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 15 G½" | 1709043003 | | К-609010 | 20/300 | шт. | | 3.40 | |
| <p>Внимание: Гайка и втулка применяются с ниппелями и фитингами для конусных соединений.</p> | | | | | | | | |
| обжим на медную трубку Ø15 | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G½" | 1709043011 | | 729202W | 20/300 | шт. | | 3.59 | |
| <p>Внимание: конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G½".</p> | | | | | | | | |
| корпус соединителя, версия никелированная | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G½" x G½" | 1709040000 | | 9001.35 | 20/200 | шт. | | 4.97 | |
| <p>Внимание: медной трубкой Ø15.</p> | | | | | | | | |
| заглушка на медную трубку Ø15 | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 15 | 1709043015 | *** | 9016.34 | 10/150 | шт. | | 8.69 | |
| 15 (спаренная) | 1709043016 | *** | 9016.35 | 2/50 | шт. | | 28.29 | |
| <p>Внимание: По специальному заказу. 1. Заглушка для испытаний на давление (элементы многократного использования). 2. Заглушка спаренная служит для позиционирования подключения с шагом 50 мм, например, отопительного прибора типа VK.</p> | | | | | | | | |

Фасонные изделия общего назначения

| | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
|--------------------------------------|------------|---|----------|----------|----------|------------------|------------------------|------------------------|
| соединитель прямой разъемный | | | | | | | | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G½" | 1709271005 | | 4912.00 | 100 | шт. | | 5.06 | |
| G¾" | 1709271006 | | 4913.00 | 60 | шт. | | 8.69 | |
| G1" | 1709271004 | | 4914.00 | 30 | шт. | | 13.66 | |
| соединитель угловой разъемный | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |

| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
|--|------------|-----|----------|----------|----------|------------------|------------------------|
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709271002 | | 4917.00 | 70 | шт. | | 8.10 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709271003 | *** | 4918.00 | 40 | шт. | | 11.43 |
| G1" | 1709271001 | *** | 4919.00 | 25 | шт. | | 18.88 |
| отвод с резьбой внутренней | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709068001 | | 9001.88 | 10/100 | шт. | | 6.12 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709068002 | | 9001.87 | 5/50 | шт. | | 8.40 |
| G1" | 1709068000 | | 4930.00 | -/50 | шт. | | 11.43 |
| G1 $\frac{1}{4}$ " | 1709068014 | *** | 4931.00 | -/20 | шт. | | 20.40 |
| тройник с резьбой внутренней | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709257002 | | 9001.85 | 5/70 | шт. | | 7.41 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709257003 | | 9001.84 | 5/50 | шт. | | 10.26 |
| G1" | 1709257014 | | 4932.00 | -/30 | шт. | | 14.17 |
| муфта | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709245010 | | 90N | 20/200 | шт. | | 2.85 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709245012 | | 91N | 10/120 | шт. | | 3.70 |
| G1" | 1709245003 | | 4950.00 | 10/80 | шт. | | 5.96 |
| G1 $\frac{1}{4}$ " | 1709245004 | *** | 4951.00 | 5/50 | шт. | | 10.93 |
| муфта редукционная | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ " | 1709245014 | | 9850 | 10/120 | шт. | | 4.97 |
| удлинитель | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " короткий | 1709080003 | | 0200.12 | 10/150 | шт. | | 4.97 |
| G $\frac{1}{2}$ " длинный | 1709080001 | | 0200.12d | 10/100 | шт. | | 6.92 |
| G $\frac{3}{4}$ " короткий | 1709080006 | *** | 6038.32 | 10/100 | шт. | | 7.71 |
| Внимание: Длина удлинителя короткого 30 мм, длина удлинителя длинного 45 мм. | | | | | | | |
| удлинитель $\frac{3}{4}$" Евроконус | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709080008 | *** | 6038.32С | 10/100 | шт. | | 7.71 |
| Внимание: Длина удлинителя 41 мм. | | | | | | | |
| переходник | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{3}{8}$ " | 1709220006 | *** | 6036.52 | 20/400 | шт. | | 2.62 |
| G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ " | 1709220007 | | 6037.52 | 20/200 | шт. | | 3.29 |
| G1" x G $\frac{3}{4}$ " | 1709220003 | | 6038.52 | 10/120 | шт. | | 6.07 |
| G1" x G $\frac{1}{2}$ " | 1709220011 | | 4940.00 | 10/200 | шт. | | 5.36 |
| G1 $\frac{1}{4}$ " x G $\frac{3}{4}$ " | 1709220001 | *** | 4941.00 | 10/100 | шт. | | 8.69 |
| G1 $\frac{1}{4}$ " x G1" | 1709220000 | *** | 4942.00 | 10/100 | шт. | | 6.58 |
| пробка с резьбой внутренней | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709250001 | | 6095.22 | 20/500 | шт. | | 2.37 |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1709250002 | | 6095.23 | 20/300 | шт. | | 3.29 |
| G1" | 1709250000 | | 6095.24 | 10/150 | шт. | | 4.37 |
| отвод фиксируемый с резьбой внутренней (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709285012 | *** | 9017.10 | 5/70 | шт. | | 10.03 |
| Внимание: отопительных приборов к выходам из стены. Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. | | | | | | | |
| отвод фиксируемый с резьбой внутренней с ушками (гнездо для крана с ушками), с короткой полимерной заглушкой | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709285022 | *** | 9017.120 | 5/60 | шт. | | 10.88 |
| Внимание: Монтировать непосредственно к стене с помощью распорных дюбелей. Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. | | | | | | | |
| заглушка для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|
| G $\frac{1}{2}$ " | 1700250001 | | 6095.33 | 20/300 | шт. | | 0.67 |
| <p>Внимание: Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только для испытаний герметичности системы.</p> | | | | | | | |
| болт монтажный - сервисный элемент | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| | 1700183012 | | K-505100 | 100/2000 | шт. | | 0.37 |
| <p>Внимание: Соединяет монтажную плитку с отводами и тройниками фиксируемыми (гнездами для крана).</p> | | | | | | | |

Распределители

| | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|
| распределитель с профилем 1" для центрального отопления без оснастки (серия 81) | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 2 (326×100×80) | 1345156007 | | 81020 | 1 | шт. | | 48.55 |
| 3 (326×150×80) | 1345156008 | | 81030 | 1 | шт. | | 70.01 |
| 4 (326×200×80) | 1345156009 | | 81040 | 1 | шт. | | 86.39 |
| 5 (326×250×80) | 1345156010 | | 81050 | 1 | шт. | | 102.49 |
| 6 (326×300×80) | 1345156011 | | 81060 | 1 | шт. | | 119.49 |
| 7 (326×350×80) | 1345156012 | | 81070 | 1 | шт. | | 135.68 |
| 8 (326×400×80) | 1345156013 | | 81080 | 1 | шт. | | 152.51 |
| 9 (326×450×80) | 1345156014 | | 81090 | 1 | шт. | | 168.25 |
| 10 (326×500×80) | 1345156015 | | 81100 | 1 | шт. | | 185.15 |
| 11 (326×550×80) | 1345156016 | | 81110 | 1 | шт. | | 204.08 |
| 12 (326×600×80) | 1345156017 | | 81120 | 1 | шт. | | 220.78 |
| <p>Внимание: Распределитель имеет отдельные выходы с резьбой внутренней G$\frac{1}{2}$". Расстояние между отводами 50 мм.</p> | | | | | | | |
| распределитель с профилем 1" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 61) | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 2 (326×100×80) | 1345158007 | | 61020 | 1 | шт. | | 61.80 |
| 3 (326×150×80) | 1345158008 | | 61030 | 1 | шт. | | 91.82 |
| 4 (326×200×80) | 1345158009 | | 61040 | 1 | шт. | | 115.55 |
| 5 (326×250×80) | 1345158010 | | 61050 | 1 | шт. | | 139.54 |
| 6 (326×300×80) | 1345158011 | | 61060 | 1 | шт. | | 163.83 |
| 7 (326×350×80) | 1345158012 | | 61070 | 1 | шт. | | 188.76 |
| 8 (326×400×80) | 1345158013 | | 61080 | 1 | шт. | | 212.38 |
| 9 (326×450×80) | 1345158014 | | 61090 | 1 | шт. | | 237.73 |
| 10 (326×500×80) | 1345158015 | | 61100 | 1 | шт. | | 265.54 |
| 11 (326×550×80) | 1345158016 | | 61110 | 1 | шт. | | 295.73 |
| 12 (326×600×80) | 1345158017 | | 61120 | 1 | шт. | | 324.16 |
| <p>Внимание: Распределитель применяется с конусными соединителями G$\frac{3}{4}$". Расстояние между отводами 50 мм.</p> | | | | | | | |
| распределитель с профилем 1" для центрального отопления с запорными вентилями (серия 74) | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 2 (326×100×80) | 1345161000 | | 74020 | 1 | шт. | | 87.45 |
| 3 (326×150×80) | 1345161002 | | 74030 | 1 | шт. | | 128.57 |
| 4 (326×200×80) | 1345161004 | | 74040 | 1 | шт. | | 164.54 |
| 5 (326×250×80) | 1345161006 | | 74050 | 1 | шт. | | 200.77 |
| 6 (326×300×80) | 1345161008 | | 74060 | 1 | шт. | | 237.75 |
| 7 (326×350×80) | 1345161010 | | 74070 | 1 | шт. | | 274.62 |
| 8 (326×400×80) | 1345161012 | | 74080 | 1 | шт. | | 311.93 |
| 9 (326×450×80) | 1345161014 | | 74090 | 1 | шт. | | 350.75 |
| 10 (326×500×80) | 1345161016 | | 74100 | 1 | шт. | | 391.81 |
| 11 (326×550×80) | 1345161018 | | 74110 | 1 | шт. | | 434.93 |
| 12 (326×600×80) | 1345161020 | | 74120 | 1 | шт. | | 476.54 |
| <p>Внимание: контур. Распределитель применяется с конусными соединителями G$\frac{3}{4}$". Расстояние между отводами 50 мм.</p> | | | | | | | |
| распределитель стальной 1$\frac{1}{4}$" для центрального отопления без оснастки (серия 10) | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 2 (325×136×90) | 1347156000 | | S10020 | 1 | шт. | | 44.34 |
| 3 (325×186×90) | 1347156001 | | S10030 | 1 | шт. | | 62.10 |
| 4 (325×236×90) | 1347156002 | | S10040 | 1 | шт. | | 71.74 |
| 5 (325×286×90) | 1347156003 | | S10050 | 1 | шт. | | 81.31 |
| 6 (325×336×90) | 1347156004 | | S10060 | 1 | шт. | | 90.99 |
| 7 (325×386×90) | 1347156005 | | S10070 | 1 | шт. | | 100.49 |
| 8 (325×436×90) | 1347156006 | | S10080 | 1 | шт. | | 114.22 |
| 9 (325×486×90) | 1347156007 | | S10090 | 1 | шт. | | 130.69 |
| 10 (325×536×90) | 1347156008 | | S10100 | 1 | шт. | | 145.82 |
| 11 (325×586×90) | 1347156009 | | S10110 | 1 | шт. | | 157.44 |
| 12 (325×636×90) | 1347156010 | | S10120 | 1 | шт. | | 171.79 |
| <p>Внимание: Распределитель использовать только в закрытых системах. Коллектор распределителя имеет внутреннюю резьбу G1". Выходы распределителя к отдельным контурам расположены с шагом 50 мм и имеют внутреннюю резьбу G$\frac{1}{2}$". Использовать только с ниппелями 1300174018.</p> | | | | | | | |
| распределитель стальной 1$\frac{1}{4}$" для центрального отопления с ниппелями (серия 20) | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |

| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
|---|------------|---|----------|----------|----------|------------------|------------------------|
| 2 (325×136×90) | 1347158000 | | S20020 | 1 | шт. | | 59.09 |
| 3 (325×186×90) | 1347158002 | | S20030 | 1 | шт. | | 83.79 |
| 4 (325×236×90) | 1347158003 | | S20040 | 1 | шт. | | 102.81 |
| 5 (325×286×90) | 1347158005 | | S20050 | 1 | шт. | | 122.27 |
| 6 (325×336×90) | 1347158007 | | S20060 | 1 | шт. | | 141.22 |
| 7 (325×386×90) | 1347158009 | | S20070 | 1 | шт. | | 158.72 |
| 8 (325×436×90) | 1347158011 | | S20080 | 1 | шт. | | 178.34 |
| 9 (325×486×90) | 1347158013 | | S20090 | 1 | шт. | | 197.25 |
| 10 (325×536×90) | 1347158015 | | S20100 | 1 | шт. | | 220.39 |
| 11 (325×586×90) | 1347158017 | | S20110 | 1 | шт. | | 239.59 |
| 12 (325×636×90) | 1347158019 | | S20120 | 1 | шт. | | 259.30 |
| <p>Внимание: Распределитель использовать только в закрытых системах. Коллектор распределителя имеет внутреннюю резьбу G1". Распределитель применяется с конусными соединителями G¾". Расстояние между отводами 50 мм. Использовать только с ниппелями 1300174018.</p> | | | | | | | |
| распределитель из круглой трубы 1¼" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 91) | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 2 (297×117×80) | 1345158019 | * | 91020 | 1 | шт. | | 107.11 |
| 3 (297×167×80) | 1345158020 | * | 91030 | 1 | шт. | | 148.72 |
| 4 (297×217×80) | 1345158021 | * | 91040 | 1 | шт. | | 192.19 |
| 5 (297×267×80) | 1345158022 | * | 91050 | 1 | шт. | | 200.77 |
| 6 (297×317×80) | 1345158023 | * | 91060 | 1 | шт. | | 226.73 |
| 7 (297×367×80) | 1345158024 | * | 91070 | 1 | шт. | | 252.72 |
| 8 (297×417×80) | 1345158025 | * | 91080 | 1 | шт. | | 283.64 |
| 9 (297×467×80) | 1345158026 | * | 91090 | 1 | шт. | | 316.69 |
| 10 (297×517×80) | 1345158027 | * | 91100 | 1 | шт. | | 432.26 |
| 11 (297×567×80) | 1345158028 | * | 91110 | 1 | шт. | | 380.83 |
| 12 (297×617×80) | 1345158029 | * | 91120 | 1 | шт. | | 417.75 |
| <p>Внимание: Распределитель использовать только в закрытых системах. Коллектор распределителя имеет внутреннюю резьбу G1¼". Распределитель применяется с конусными соединителями G¾". Расстояние между отводами 50 мм.</p> | | | | | | | |
| распределитель с профилем 1" с регулируемым кронштейном, шагом 100 мм, без оснастки (серия 82) | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 2 (250-400×150×80) | 1343183007 | | 82020 | 1 | шт. | | 102.49 |
| 3 (250-400×250×80) | 1343183008 | | 82030 | 1 | шт. | | 134.94 |
| 4 (250-400×350×80) | 1343183009 | | 82040 | 1 | шт. | | 168.13 |
| <p>отдельных контурах. Внимание: Коллектор распределителя имеет внутреннюю резьбу G1". Возможна регулировка коллекторов по высоте в диапазоне 250-400 мм. Распределитель имеет выходы к отдельным контурам с шагом 100 мм и внутреннюю резьбу G¾".</p> | | | | | | | |

Оснастка к распределителю

| соединитель для распределителя серии 91 | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
|--|------------|---|----------|----------|----------|------------------|------------------------|
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 1¼"×1" | 1300105000 | * | 91000 | 5/50 | шт. | | 17.92 |
| 1¼"×¾" | 1300105001 | * | 91001 | 5/70 | шт. | | 14.33 |
| <p>Внимание: Соединитель применять для распределителя серии 91.</p> | | | | | | | |
| труба коллектора распределителя с профилем 1" для ц.о. и водоснабжения (серия 1) с отверстием G½" для воздуховыпускного клапана | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 2 (100) | 1300154000 | * | 1.02 | 1/10 | шт. | | 17.71 |
| 3 (150) | 1300154001 | * | 1.03 | 1/10 | шт. | | 25.90 |
| 4 (200) | 1300154002 | * | 1.04 | 1/10 | шт. | | 34.11 |
| 5 (250) | 1300154003 | * | 1.05 | 1/10 | шт. | | 41.98 |
| 6 (300) | 1300154004 | * | 1.06 | 1/10 | шт. | | 50.42 |
| 7 (350) | 1300154005 | * | 1.07 | 1/10 | шт. | | 58.51 |
| 8 (400) | 1300154006 | * | 1.08 | 1/10 | шт. | | 66.84 |
| 9 (450) | 1300154007 | * | 1.09 | 1/10 | шт. | | 74.84 |
| 10 (500) | 1300154008 | * | 1.10 | 1/10 | шт. | | 83.58 |
| 11 (550) | 1300154009 | * | 1.11 | 1/10 | шт. | | 92.90 |
| 12 (600) | 1300154010 | * | 1.12 | 1/10 | шт. | | 101.18 |
| <p>Внимание: воздуховыпускного клапана. Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.</p> | | | | | | | |
| труба коллектора распределителя с профилем 1" для ц.о. и водоснабжения (серия 2) без отверстия для воздуховыпускного клапана | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 2 (100) | 1300154037 | * | 2.02 | 1/10 | шт. | | 17.55 |
| 3 (150) | 1300154038 | * | 2.03 | 1/10 | шт. | | 25.55 |
| 4 (200) | 1300154039 | * | 2.04 | 1/10 | шт. | | 33.65 |
| 5 (250) | 1300154040 | * | 2.05 | 1/10 | шт. | | 41.81 |
| 6 (300) | 1300154041 | * | 2.06 | 1/10 | шт. | | 50.42 |
| 7 (350) | 1300154042 | * | 2.07 | 1/10 | шт. | | 58.28 |
| 8 (400) | 1300154043 | * | 2.08 | 1/10 | шт. | | 66.56 |
| 9 (450) | 1300154044 | * | 2.09 | 1/10 | шт. | | 74.84 |
| 10 (500) | 1300154045 | * | 2.10 | 1/10 | шт. | | 83.17 |
| 11 (550) | 1300154046 | * | 2.11 | 1/10 | шт. | | 92.58 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|
| 12 (600) | 1300154047 | * | 2.12 | 1/10 | шт. | 100.90 | |
| <p>Внимание: Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G$\frac{3}{4}$", вход на распределитель - G1". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.</p> | | | | | | | |
| кронштейн для крепления распределителя | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| | 1700029001 | * | 5309 | 50 | шт. | 6.30 | |
| <p>ниппель для распределителя или для трубы коллектора с герметизирующей прокладкой типа O-Ring</p> | | | | | | | |
| ГРУППА: Е | | | | | | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{1}{2}$ " | 1300174003 | | P06 | 20/200 | шт. | 5.22 | |
| G $\frac{3}{4}$ " x G $\frac{3}{4}$ " | 1300174018 | | P09 | 20/200 | шт. | 5.22 | |
| G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ " | 1300174019 | | P10 | 20/200 | шт. | 5.22 | |
| <p>Внимание: Ниппель 1300 174003 применяется с конусными соединителями G$\frac{3}{4}$". Ниппель 1300 174018 только со стальными распределителями 1$\frac{1}{4}$" серии 10, 20. Ниппель 1300 174019 применяется с конусными соединителями G$\frac{1}{2}$".</p> | | | | | | | |
| ниппель для распределителя серии 82, под плоское уплотнение | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ " | 1300174020 | | P12 | 20/200 | шт. | по запросу | |
| <p>Внимание: осуществить соединения типа Евроконус (самоуплотняющиеся конусные соединители) или через плоское уплотнение (подключение арматуры,</p> | | | | | | | |
| переходник к распределителю | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G1" x G $\frac{1}{2}$ " | 1300220002 | | 4.12 | 10/120 | шт. | 4.95 | |
| G1" x G $\frac{3}{4}$ " | 1300220003 | | 4.13 | 10/120 | шт. | 4.95 | |
| <p>Внимание: Переходники код 1300220002 и 1300220003 имеют уплотнительную прокладку O-Ring код 1300182000.</p> | | | | | | | |
| заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1709250004 | | 6095.34 | 20/300 | шт. | 1.89 | |
| <p>Внимание: Заглушка содержит уплотнительную прокладку O-Ring. Для прикручивания использовать ключ hex12.</p> | | | | | | | |
| заглушка с резьбой наружной | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1300025000 | *** | 6095.35 | 20/300 | шт. | 1.63 | |
| G $\frac{3}{4}$ " | 1300250019 | | 6095.32 | 20/300 | шт. | 2.90 | |
| G1" | 1300025002 | | 6095.43 | 10/150 | шт. | 3.82 | |
| <p>Внимание: Заглушки код 1709250003, 1709025000 имеют прокладку O-Ring, остальные - без O-Ring.</p> | | | | | | | |
| герметизирующая прокладка типа O-Ring (о-профиль) - сервисный элемент | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 18, 3x2, 4 | 1700182002 | * | U18 | 100 | шт. | 0.23 | |
| N 17x2 | 1700182001 | * | U17X2 | 100 | шт. | 0.23 | |
| N 24x2 | 1700182004 | * | U24X2 | 100 | шт. | 0.44 | |
| 28x3 | 1700182005 | * | U28 | 100 | шт. | 0.51 | |
| <p>Внимание: Прокладку O-Ring код 1700182002 применять с ниппелем для распределителя код 1300174003, а также 1300174019. Прокладку O-Ring код 1700182001 применять с заглушкой код 1709250004. Прокладку O-Ring код 1700182004 применять с заглушкой код 1709250003. Прокладку O-Ring код 1300182000 применять с заглушкой код 1709025000 а также с переходником код 1300220002 и 1300220003.</p> | | | | | | | |
| ниппель со специальной прокладкой | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G1" | 1300174028 | | R543 | 10/100 | шт. | 13.29 | |
| <p>Внимание: Применять для подсоединения элементов коллектора к распределителю.</p> | | | | | | | |
| тройник со специальной прокладкой | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G1" x G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ " | 1300257001 | | R542 | 5/70 | шт. | 12.47 | |
| <p>Внимание: Применяется с целью удлинения распределителя на один отвод.</p> | | | | | | | |
| узел прямой SET-P | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G1" x G1" | 1300183006 | | K-600400 | 1/20 | к-т | 51.45 | |
| <p>Внимание: дополнительных уплотнений.</p> | | | | | | | |
| узел угловой SET-K | | | | | | ГРУППА: Е | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1"×G1" | 1300183007 | | K-600500 | 1/20 | к-т | | 83.47 | |
| Внимание: дополнительных уплотнений. | | | | | | | | |
| тройник с воздуховыпускным автоматическим клапаном и спускным вентиляем | | | | | | ГРУППА: E | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G1" | 1300257002 | | R5541 | 5/100 | шт. | | 45.84 | |
| Внимание: Применять к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А, 61, 81, 82, 74. | | | | | | | | |
| воздуховыпускной клапан ручной | | | | | | ГРУППА: E | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G½" | 1300005004 | | 5322 | 50/500 | шт. | | 2.81 | |
| клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное | | | | | | | ГРУППА: E | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G½" | 1300005003 | | 10612 | 25/100 | шт. | | 15.23 | |
| Внимание: Применять через переходник 1"×½" к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А, 61, 81, 82, 74. | | | | | | | | |
| клапан спускной - воздуховыпускной | | | | | | ГРУППА: E | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G½" | 1300277000 | | 1305.11 | 25/100 | шт. | | 19.32 | |
| Внимание: Применять через переходник 1"×½" к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А, 61, 81, 82, 74. | | | | | | | | |
| автоматический воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентиляем | | | | | | ГРУППА: E | Цена с НДС, ВУН | |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G½" | 1300005000 | | 0.52071 | 1/100 | шт. | | 17.07 | |
| Внимание: Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю. | | | | | | | | |

Шкафчики монтажные

| | | | | | | | |
|--|------------|---|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|
| шкафчик наружный SWNE эмалированный для распределителя без смесительной системы | | | | | | ГРУППА: D | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 4 (585×350×110) | 1445180002 | | 1100Z | 48 | шт. | | 113.44 |
| 6 (585×450×110) | 1445180003 | | 1110Z | 36 | шт. | | 126.55 |
| 8 (585×550×110) | 1445180004 | | 1120Z | 32 | шт. | | 136.57 |
| 10 (585×650×110) | 1445180000 | | 1130Z | 26 | шт. | | 163.58 |
| 13 (585×800×110) | 1445180001 | | 1140Z | 24 | шт. | | 176.46 |
| Эксплуатационная характеристика: съемный эмалированный корпус, возможность установки задней стенки отдельно от корпуса с целью удобного и легкого монтажа распределителя и элементов системы, четыре отверстия для дюбелей в задней стенке, замок под монету, эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016. Внимание: Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые неэмалированные шкафчики SWNE. | | | | | | | |
| шкафчик наружный SWN эмалированный для распределителя без смесительной системы | | | | | | ГРУППА: D | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 4 (630×350×110) | 1445180008 | | 1100S | 39 | шт. | | 132.66 |
| 6 (630×450×110) | 1445180009 | | 1110S | 34 | шт. | | 148.10 |
| 8 (630×550×110) | 1445180010 | | 1120S | 26 | шт. | | 159.76 |
| 10 (630×650×110) | 1445180006 | | 1130S | 21 | шт. | | 188.05 |
| 13 (630×800×110) | 1445180007 | | 1140S | 16 | шт. | | 202.81 |
| Эксплуатационная характеристика: передняя планка корпуса, съемная, на винтах, облегчает монтаж оборудования, четыре отверстия для дюбелей в задней стенке, замок под монету, эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016. Внимание: Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые неэмалированные шкафчики SWN. | | | | | | | |
| шкафчик встраиваемый SWPSE, с эмалированной рамкой для распределителя без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45° | | | | | | ГРУППА: D | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 4 (560-660×350×110-165) | 1445117024 | | 1300Z | 42 | шт. | | 125.14 |
| 6 (560-660×450×110-165) | 1445117013 | | 1310Z | 34 | шт. | | 133.70 |
| 10/3 (560-660×580×110-165) | 1445117011 | | 1320Z | 24 | шт. | | 145.43 |
| 13/7 (560-660×780×110-165) | 1445117012 | | 1330Z | 20 | шт. | | 164.96 |
| 15/10 (560-660×930×110-165) | 1445117014 | | 1340Z | 17 | шт. | | 171.79 |
| *SWPSE - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой). *SWPSE - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой). *SWPSE - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой). **Указаны наружные размеры корпуса шкафчика (минимальные размеры строительной ниши). Эксплуатационная характеристика: регулировка высоты с помощью выдвигаемых ножек шкафчика от 560 до 660 мм, регулировка высоты шкафчика с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм, регулировка глубины шкафчика от 110 до 165 мм, замок под монету, эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016, шкафчик имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи, | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|----------|----------|------------------|------------------------|
| изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены. Внимание: Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые незэмалированные шкафчики SWPSE. | | | | | | | |
| шкафчик встраиваемый SWPS, с эмалированной рамкой для распределителя без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45° | | | | | | ГРУППА: D | Цена с НДС, ВУН |
| Размер** | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 4 (680-780×350×110-165) | 1445117000 | | 1300S | 34 | шт. | | 144.10 |
| 6 (680-780×450×110-165) | 1445117001 | | 1310S | 27 | шт. | | 155.99 |
| 10/3 (680-780×580×110-165) | 1445117002 | | 1320S | 20 | шт. | | 173.60 |
| 13/7 (680-780×780×110-165) | 1445117003 | | 1330S | 17 | шт. | | 196.83 |
| 15/10 (680-780×930×110-165) | 1445117004 | | 1340S | 14 | шт. | | 204.88 |
| <p>SWPS - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой). SWPS - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой). SWPS - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой). **Указаны наружные размеры корпуса шкафчика (минимальные размеры строительной ниши). Эксплуатационная характеристика: регулировка высоты шкафчика от 680 до 780 мм, регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм, регулировка глубины от 110 до 165 мм, замок под монету, эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016, шкафчик имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи, изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.</p> <p>Внимание: По специальному заказу предоставляются шкафчики с изгибом кромки рамки под углом 90° по всем типам (срок реализации заказа до 3 недель). Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые незэмалированные шкафчики SWPS.</p> | | | | | | | |
| рамка RAMSE эмалированная с изгибом кромки под углом 45° | | | | | | ГРУППА: D | Цена с НДС, ВУН |
| Размер** | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 4 (525-560×350) | 1445096011 | | 1600Z | 40 | шт. | | 74.64 |
| 6 (525-560×450) | 1445096002 | | 1610Z | 40 | шт. | | 81.60 |
| 10/3 (525-560×580) | 1445096011 | | 1620Z | 36 | шт. | | 89.93 |
| 13/7 (525-560×780) | 1445096014 | | 1630Z | 26 | шт. | | 102.12 |
| 15/10 (525-560×930) | 1445096016 | | 1640Z | 20 | шт. | | 112.08 |
| <p>RAMSE - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой). RAMSE - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой). RAMSE - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой). **Указаны размеры строительной ниши. Эксплуатационная характеристика: возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафчика встраиваемого SWPS и SWPSE, кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише, дюбели для крепления, регулировка высоты рамки с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм, замок под монету, эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016, изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.</p> <p>Внимание: Рамки упакованы в коробке по 2 шт. По специальному заказу поставляются более дешевые незэмалированные рамки RAMSE. (срок реализации заказа до 3 недель).</p> | | | | | | | |
| рамка RAMS эмалированная с изгибом кромки под углом 45° | | | | | | ГРУППА: D | Цена с НДС, ВУН |
| Размер** | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 4 (570-625×350) | 1445096006 | * | 1600S | 40 | шт. | | 96.85 |
| 6 (570-625×450) | 1445096018 | * | 1610S | 40 | шт. | | 105.85 |
| 10/3 (570-625×580) | 1445096008 | * | 1620S | 36 | шт. | | 112.63 |
| 13/7 (570-625×780) | 1445096002 | * | 1630S | 26 | шт. | | 130.66 |
| 15/10 (570-625×930) | 1445096001 | * | 1640S | 20 | шт. | | 137.33 |
| <p>RAMS - 10/3 (10 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой). RAMS - 13/7 (13 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой). RAMS - 15/10 (15 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой). **Указаны размеры строительной ниши. Эксплуатационная характеристика: возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафчика встраиваемого SWPS и SWPSE, кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише, дюбели для крепления, регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм, замок под монету, эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016, изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.</p> <p>Внимание: Рамки упаковываются в коробке по 2 шт. По специальному заказу поставляются более дешевые незэмалированные рамки RAMS.</p> | | | | | | | |
| замок с ключом | | | | | | ГРУППА: D | Цена с НДС, ВУН |
| | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| @ | 1400151001 | | 85/834 | 1 | шт. | | 10.07 |
| <p>Эксплуатационная характеристика: замок имеет много комбинаций ключа, можно применять для всех типов монтажных шкафчиков и рамок, предлагаемых фирмой KAN.</p> | | | | | | | |

Монтажная оснастка и крепежные изделия

| | | | | | | | |
|--|------------|---|----------|----------|----------|------------------|------------------------|
| труба защитная гофрированная (пешель) - красная | | | | | | ГРУППА: A | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 12-14 (D _{нар} 23мм) | 1700049018 | | 1904C | 50 | м | | 55.20 |
| 16-18 (D _{нар} 25мм) | 1700049021 | | 1900C | 50 | м | | 29.90 |
| 20 (D _{нар} 28мм) | 1700049025 | | 1906C | 50 | м | | 33.35 |
| 25-26 (D _{нар} 35мм) | 1700049030 | | 1901C | 50 | м | | 55.20 |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|
| 32 (D _{нар} 43мм) | 1700049034 | | 1908С | 50 | м | 85.10 | |
| 40 (D _{нар} 50мм) | 1700049038 | | 1910С | 25 | м | 62.10 | |
| Внимание: бетон. | | | | | | | |
| труба защитная гофрированная (пешель) - синяя | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 12-14 (D _{нар} 23мм) | 1700049019 | | 1904N | 50 | м | 55.20 | |
| 16-18 (D _{нар} 25мм) | 1700049022 | | 1900N | 50 | м | 29.90 | |
| 20 (D _{нар} 28мм) | 1700049026 | | 1906N | 50 | м | 33.35 | |
| 25-26 (D _{нар} 35мм) | 1700049031 | | 1901N | 50 | м | 55.20 | |
| 32 (D _{нар} 43мм) | 1700049035 | | 1908N | 50 | м | 85.10 | |
| 40 (D _{нар} 50мм) | 1700049039 | | 1910N | 25 | м | 62.10 | |
| Внимание: бетон. | | | | | | | |
| плитка монтажная - полимерная | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| одинарная | 1700210011 | | 6090.050 | 20/200 | шт. | 2.07 | |
| двойная (L = 150мм) | 1700210006 | | 6090.060 | 10/70 | шт. | 3.29 | |
| двойная (L = 80мм) | 1700210010 | | 6090.070 | 20/120 | шт. | 2.92 | |
| двойная (L = 50мм) | 1700210008 | | 6090.080 | 15/150 | шт. | 2.78 | |
| Внимание: Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (гнезда для крана). Не применять для монтажа в каркасных перегородках. | | | | | | | |
| плитка монтажная - металлическая | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| двойная (L = 80, 150мм) | 1700210014 | | 6090.13 | 1/42 | шт. | 9.82 | |
| Внимание: Позволяет монтировать фиксируемые отводы и тройники (гнезда для крана), а также фиксируемые отводы с ушками. Монтажная плитка укомплектована винтами для монтажа фиксируемых отводов с ушками (6 шт.) | | | | | | | |
| плитка монтажная с выступом | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| двойная (L = 50, 80, 150мм) | 1700210002 | | 6090.09 | 40 | шт. | 10.37 | |
| двойная (L = 50мм) | 1700210013 | | 6090.10 | 150 | шт. | 6.99 | |
| Внимание: В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк. | | | | | | | |
| крюк пластмассовый для труб одинарный | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 12-20/12-26 (L = 48мм, 8мм) | 1700112010 | | 0.8048 | 100/5000 | шт. | 0.30 | |
| 12-20/12-26 (L = 77мм, 8мм) | 1700112012 | | 8051 | 100/4000 | шт. | 0.37 | |
| 12-20/12-26 (L = 100мм, 10мм) | 1700112015 | | 8053 | 100/3000 | шт. | 0.37 | |
| Внимание: В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк. | | | | | | | |
| крюк полиамидный для труб одинарный | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 12-20/12-26 (L = 80мм, 10мм) | 1700112017 | | 1851W | 100/4000 | шт. | 0.37 | |
| Внимание: В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк. | | | | | | | |
| крюк пластмассовый для труб двойной | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 12-20/12-26 (L = 48мм, 8мм) | 1700112000 | | 0.8049 | 100/3000 | шт. | 0.37 | |
| 12-20/12-26 (L = 77мм, 8мм) | 1700112003 | | 8052 | 100/2400 | шт. | 0.37 | |
| 12-20/12-26 (L = 100мм, 10мм) | 1700112005 | | 8054 | 100/2000 | шт. | 0.41 | |
| Внимание: В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк. | | | | | | | |
| крюк полиамидный для труб двойной | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 12-20/12-26 (L = 80мм, 10мм) | 1700112007 | | 1951W | 100/2000 | шт. | 0.41 | |
| Внимание: В скобках указаны длина крюка и диаметр сверла для выполнения отверстия под крюк. | | | | | | | |
| кронштейн с дюбелем для крепления труб | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 16-18 одинарный | 1700107003 | * | 1730 | 100 | шт. | 0.41 | |
| 16-18 двойной | 1700107002 | * | 1630U | 100 | шт. | 0.67 | |
| Внимание: Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пешель“. | | | | | | | |
| розетка Ø15 | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| одинарная | 1700183008 | | 2215 | 100 | шт. | 0.60 | |
| двойная | 1700183007 | | 2220 | 50 | шт. | 2.32 | |
| Внимание: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|----|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|
| Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толши пола. | | | | | | | |
| хомут одиночный с резиновым вкладышем - двухстороннее соединение винтами с метрической резьбой | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 15-18 | 1700081025 | | UP-G16 | 100 | шт. | | 1.61 |
| 20-23 | 1700081028 | | UP-G20 | 100 | шт. | | 1.79 |
| 25-28 | 1700081029 | | UP-G25 | 100 | шт. | | 2.02 |
| 32-36 | 1700081030 | | UP-G32 | 50 | шт. | | 2.21 |
| 40-44 | 1700081031 | | UP-G40 | 50 | шт. | | 2.44 |
| 47-52 | 1700081032 | | UP-G50 | 50 | шт. | | 2.62 |
| 54 | 1700081033 | | UP-G60 | 50 | шт. | | 3.20 |
| 57-63 | 1700081034 | | UP-G63 | 50 | шт. | | 3.20 |
| 76.1 | 1700081035 | | UP-G75 | 25 | шт. | | 5.15 |
| 88.9 | 1700081036 | | UP-G90 | 25 | шт. | | 5.15 |
| 108 | 1700081023 | | UP-G110 | 25 | шт. | | 6.58 |
| 139 | 1700081024 | ** | UP-G139 | 1/- | шт. | | по запросу |
| 168 | 1700081027 | ** | UP-G168 | 1/- | шт. | | по запросу |
| Внимание: Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код 1700081056) и распорным синтетическим дюбелем (код 1700081010). | | | | | | | |
| хомут двойной с резиновым вкладышем - двухстороннее соединение винтами с метрической резьбой | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 15-18 | 1700081019 | | UD-G16 | 50 | шт. | | 3.08 |
| 20-23 | 1700081020 | | UD-G20 | 50 | шт. | | 3.47 |
| 25-28 | 1700081021 | | UD-G25 | 50 | шт. | | 3.68 |
| 32-36 | 1700081022 | | UD-G32 | 50 | шт. | | 4.28 |
| Внимание: Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код 1700081056) и распорным синтетическим дюбелем (код 1700081010). | | | | | | | |
| новый хомут пластмассовый с фиксатором | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 16 | 1700029003 | | 8019950A | 50 | шт. | | 0.67 |
| 20 | 1700029005 | | 8020950A | 50 | шт. | | 0.71 |
| 25 | 1700029007 | | 8021950A | 50 | шт. | | 0.81 |
| 32 | 1700029009 | | 8022950A | 50 | шт. | | 0.97 |
| 40 | 1700081018 | | 8023950A | 40 | шт. | | 1.15 |
| 50 | 1700029012 | | 8024950A | 25 | шт. | | 1.70 |
| 63 | 1700029000 | | 8025950A | 25 | шт. | | 1.89 |
| Внимание: Применять только в качестве подвижной опоры. | | | | | | | |
| заглушка для проверки герметичности - длинная | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G½" | 1700250003 | | 2100C | 20/360 | шт. | | 1.70 |
| G¾" | 1700250007 | * | 2110C | 20/360 | шт. | | 1.89 |
| Внимание: Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно. | | | | | | | |
| заглушка для проверки герметичности - длинная | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| G½" | 1700250005 | | 2100N | 20/360 | шт. | | 1.70 |
| G¾" | 1700250008 | * | 2110N | 20/360 | шт. | | 1.89 |
| Внимание: Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно. | | | | | | | |
| незамерзающая жидкость для систем | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Версия | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| -20°C | 1800002002 | * | 0.1008 | 20 | л | | 170.20 |
| -25°C | 1800002003 | * | 0.1009 | 20 | л | | 179.86 |
| -35°C | 1800002004 | * | 0.1010 | 20 | л | | 196.42 |
| Внимание: Применять для систем ц.о., кондиционирования, охлаждения и т.н. солнечных, где источники энергии - солнечные коллекторы. | | | | | | | |
| кронштейн для крепления трубы | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| 12-18/16-26 | 1700107005 | | 276 | 50/1000 | шт. | | 0.92 |
| 16-32/25-40 | 1700107006 | | 278 | 40/400 | шт. | | 1.27 |
| Внимание: Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пешелем" к полу. Первый диапазон действителен для труб в пешеле, второй для труб - без пешеля. | | | | | | | |
| дуга пластмассовая - проводник трубы | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, ВУН |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | |
| - /14-18 | 1700218003 | | 8058 | 50/200 | шт. | | 1.89 |
| 12-14/20 | 1700218000 | | 8059 | 100 | шт. | | 2.48 |
| 12-18/25 | 1700218004 | | 8060 | 80 | шт. | | 2.62 |
| Внимание: Первый диапазон действителен для труб в пешеле, второй для труб - без пешеля. | | | | | | | |

| дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле“ | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
|--|------------|---|----------|----------|----------|--|-----------|--------------------|
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 25-26 | 1700164002 | | 265 | 50 | шт. | | | 6.67 |
| 18-Dec | 1700164000 | | 267 | 120 | шт. | | | 4.19 |
| колено пластмассовое | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 14-18 | 1700107000 | | 8008 | 100 | шт. | | | 2.78 |
| Внимание: Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном). | | | | | | | | |
| насадка пластмассовая на трубу | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 14-18 | 1700107001 | | 0.8050 | 100 | шт. | | | 2.12 |
| Внимание: Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xc или PE-RT непосредственно к отопительному прибору. | | | | | | | | |
| заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| G $\frac{1}{2}$ " | 1700250001 | | 6095.33 | 20/300 | шт. | | | 0.67 |
| Внимание: Короткая полимерная заглушка предназначена только для испытаний герметичности системы. Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). | | | | | | | | |
| гайка M8 - сервисный элемент | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| M8 | 1728177000 | | 6096.03 | 100/3000 | шт. | | | 0.25 |
| болт монтажный - сервисный элемент | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| | 1700183012 | | K-505100 | 100/2000 | шт. | | | 0.37 |
| Внимание: Соединяет монтажную плитку с отводами и тройниками фиксируемыми (гнездами для крана). | | | | | | | | |
| незамерзающий садовый кран DN15 | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| L = 500 мм | 1709277000 | | AQS-DN15 | 1 | шт. | | | 180.69 |

Плентусная разводка Системы KAN-therm

| трубка медная Ø15 никелированная типа L | | | | | | | ГРУППА: SCA | Цена с НДС, BYN |
|---|------------|----|----------|----------|----------|--|----------------|--------------------|
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 90×125 мм | 1703193001 | | 11715L | | шт. | | | 7.96 |
| 90×600 мм | 1703193004 | | 11716L | | шт. | | | 15.46 |
| 90×1000 мм | 1703193007 | | 11717L | | шт. | | | 23.44 |
| 100×150 мм | 1703183005 | | 9001.65L | | шт. | | | 7.89 |
| 100×750 мм | 1703193010 | | 9001.64L | | шт. | | | по запросу |
| трубка медная Ø15 никелированная типа Z | | | | | | | ГРУППА: SCA | Цена с НДС, BYN |
| Размер | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| 100×70×100 | 1703193005 | | 11716Z | | шт. | | | 10.95 |
| 100×90×100 | 1703193008 | | 11717Z | | шт. | | | 10.72 |
| 100×155×100 | 1703193002 | | 11715Z | | шт. | | | 11.22 |
| соединительные фасонные изделия (тройник обходной фиксируемый G $\frac{3}{4}$ " и тройник обычный фиксируемый G $\frac{3}{4}$ ") | | | | | | | ГРУППА: SCA | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| Тройник обходной фиксируемый G $\frac{3}{4}$ "x15 мм (Cu) | 1709257000 | | 900376N | | шт. | | | 17.62 |
| Тройник обходной фиксируемый G $\frac{3}{4}$ "x15 мм (Cu) | 1709257016 | | 900380N | | шт. | | | 8.83 |
| KAN-therm короб тип N | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| белый | 1703251000 | ** | 70001 | | м | | | 11.48 |
| серый | 1703251001 | ** | 70002 | | м | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703251002 | ** | 70003 | | м | | | 13.82 |
| бук | 1703251003 | | 70005 | | м | | | 10.51 |
| KAN-therm короб тип T | | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Упаковка | Ед. изм. | | | |
| светлый дуб | 1703251006 | ** | 71003 | | м | | | 17.43 |

| KAN-therm фиксатор для короба тип N и T | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
|---|------------|----|----------|----------|--|-----------|--------------------|
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| для труб до D20 мм | 1703183001 | | 72001 | шт. | | | 3.15 |
| для труб до D20 мм BASIC | 1703251011 | | 72001N | шт. | | | 1.68 |
| KAN-therm внутренний угол тип N | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белый | 1703048005 | ** | 70031 | шт. | | | по запросу |
| серый | 1703048006 | ** | 70032 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703048007 | ** | 70033 | шт. | | | 9.41 |
| бук | 1703048009 | | 70035 | шт. | | | 9.43 |
| KAN-therm внешний угол тип N | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белый | 1703048000 | ** | 70015 | шт. | | | по запросу |
| серый | 1703048001 | ** | 70016 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703048002 | ** | 70017 | шт. | | | 9.41 |
| бук | 1703048004 | | 70019 | шт. | | | 9.41 |
| KAN-therm внешний угол тип T | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белый | 1703048011 | ** | 71015 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703048012 | ** | 71017 | шт. | | | 7.75 |
| KAN-therm внутренний угол тип T | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белый | 1703048015 | ** | 71031 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703048016 | ** | 71033 | шт. | | | 7.75 |
| KAN-therm разъем тип N | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белый | 1703245000 | ** | 70075 | шт. | | | по запросу |
| серый | 1703245001 | ** | 70076 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703245002 | ** | 70077 | шт. | | | 4.14 |
| бук | 1703245004 | ** | 70079 | шт. | | | 3.68 |
| KAN-therm разъем тип T | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белый | 1703245006 | ** | 71075 | шт. | | | 3.40 |
| светлый дуб | 1703245007 | ** | 71077 | шт. | | | по запросу |
| KAN-therm крышка тип N левая | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белый | 1703025001 | ** | 70045 | шт. | | | 5.22 |
| серый | 1703025002 | ** | 70046 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703025003 | ** | 70047 | шт. | | | 5.77 |
| бук | 1703025005 | | 70049 | шт. | | | 4.67 |
| KAN-therm крышка тип N правая | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белая | 1703025006 | ** | 70061 | шт. | | | 5.34 |
| серая | 1703025007 | ** | 70062 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703025008 | ** | 70063 | шт. | | | 5.89 |
| бук | 1703025010 | | 70065 | шт. | | | 4.67 |
| KAN-therm крышка тип T левая | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белая | 1703025011 | ** | 71045 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703025012 | ** | 71047 | шт. | | | 6.21 |
| KAN-therm крышка тип T правая | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белая | 1703025017 | ** | 71061 | шт. | | | по запросу |
| светлый дуб | 1703025018 | ** | 71063 | шт. | | | по запросу |
| KAN-therm защитная насадка | | | | | | ГРУППА: А | Цена с НДС, BYN |
| Наименование | Новый код | * | Код арт. | Ед. изм. | | | |
| белая | 1703183002 | ** | 72011 | шт. | | | 1.36 |
| серая | 1703183003 | ** | 72012 | шт. | | | по запросу |
| светло-коричневая | 1703183004 | | 72013 | шт. | | | 1.33 |

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель

** поставка по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов