

Install your
future



BY 20/03

SYSTEM **KAN-therm**

UltraLine

Ø **14-32 mm**

- Надежный монтаж
- Без дополнительного уплотнения
- 3 трубы на выбор
- Универсальное применение

НОВИНКА
ПРЕМЬЕРА
2020



www.kan-therm.com

ISO 9001



1

Гибкий подбор материала

фитинги (PPSU и латунные) применяются с 3 типами труб PE-X и PE-RT (UltraLine PE), PE-RT/Al/PE-RT (UltraLine AL)



8

Легкий и надежный монтаж


быстрая идентификация некачественно выполненных соединений и простой инструмент



7

Стоппер

устранение контакта между слоем алюминия и латунным корпусом фитинга и ограничение риска коррозии



2

Симметричное натяжное кольцо


Возможность двустороннего монтажа



3

Оптимизация гидравлики

минимизация сужения диаметра и меньше потери давления



4

Монтаж 270°

гарантия удобного монтажа даже в самых труднодоступных местах, уникальная конструкция, позволяющая подводить инструмент под углом 270°



5

Безринговое соединение


отсутствие дополнительного уплотнения, профилирование штуцера - гарантия 100% герметичности и механической прочности соединения



6

Гарантия безопасности

исключительная прочность, подтвержденная в самых сложных условиях



SYSTEM KAN-therm UltraLine

это **уникальное инновационное** техническое решение на инсталляционном рынке, предназначенное для монтажа как **стандартных внутренних систем отопления и водоснабжения**, так и выполнения **специальных трубопроводных систем**, например, для транспортировки сжатого воздуха.

3 типа труб 2 материала фитингов 1 конструкция натяжных колец!

SYSTEM KAN-therm UltraLine PE

SYSTEM KAN-therm UltraLine AL

Тип трубы	Диаметр	Расширительная головка	Тип трубы	Диаметр	Расширительная головка
	14x2	UltraLine PE 14		14x2	UltraLine AL 14
PE-X, PE-RT	16x2,2	UltraLine PE 16		16x2,2	UltraLine AL 16
	20x2,8	UltraLine PE 20	PE-RT/Al/PE-RT	20x2,8	UltraLine AL 20
PE-RT/Al/PE-RT	25x2,5	UltraLine AL 25		25x2,5	UltraLine AL 25
	32x3	UltraLine AL 32	32x3	UltraLine AL 32	



ООО **КАН-терм** Бел

223060 Минский р-н, Новодворский с/с, 40, р-н д.
Б. Стиклово Административно-складское здание № 1, 2-й этаж
тел.: +375 17 236 14 44, тел.: +375 17 236 14 45,
тел/факс.: +375 17 236 14 55, e-mail: minsk@kan-therm.com

www.kan-therm.com

BY 20/03

ISO 9001