



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Ø **16-63** MM



SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

2

Однотипный внешний вид всей системы ultraPRESS



3

На 50% сокращены технологические отходы, не подлежащие переработке



1

Серия латунных фитингов диаметром 32x3 мм, соответствует требованиям 4MS Common Approach*



* Фитинги изготавливаются из сплава меди, отвечающего требованиям норм 4MS Common Approach, которые обязательны в большинстве европейских стран и направлены на исключение тяжелых металлов из питьевой воды.

4

Персонализированные инструменты KAN-therm



6

Чёткая маркировка на упаковках



5

Улучшенная видимость уплотнительных прокладок типа O-Ring



Персонализированные инструменты KAN-therm с пресс-клещами для диаметров \varnothing 16-40 мм

- 3 профессиональных комплекта инструментов с пресс-клещами U и TH
- **Все инструменты оснащены функцией автоматического возврата поршня с пресс-клещами по окончании процесса обжима в исходное положение!**
- Прочные чемоданы для инструментов с возможностью соединения между собой и транспортировки на специальной тележке

KAN-therm AC ECO

KAN-therm AC 3000

KAN-therm DC 4000



Инструменты KAN-therm MINI для монтажных работ в частных домах \varnothing 16-32 мм

- Компактные, легкие, удобные - оснащены 2 аккумуляторами с быстрой зарядкой
- **Аккумуляторы совместимы с инструментами ultraLINE!**
- Практичная линейка в нижней части корпуса чемодана
- Головка, вращающаяся на 360°, гарантирует удобный подход инструментом к фитингу

